

PCR样本灭活仪

产品名称	PCR样本灭活仪
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

PCR 45-65 恒温样本灭活仪厂家简介：公司具有强烈的产量意识、雄厚的力量、完备的销售条件、严密的内部管理。产品广泛应用于纺织、冶金、化工、轻工、农业、医疗、大院校和国防科研；公司本着“服务求生存，质量求发展”的经营理念。承诺向顾客不断提供“质更好、量更大、价更廉、服务佳”的产品。同时，为方便用户实验室仪器，我公司还代理了一批外优良企业的产品。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

PCR 45-65 恒温样本灭活仪参数：

PCR 45-65 恒温样本灭活仪产品特点：

主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露

电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。

优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

承诺：1.优良有了严谨的、严格的制度、积的响应模式，同时在各个响应职责明确的前提下，如何将工作落到实处，就必须有以下具体的措施作保障，并将措施具体实施。2.响应服务模式可以根据具体项目的实际情况，为用户提供优良的7×24热线响应服务模式。7×24热线响应服务模式，用户可以不同方式向用户服务响应提出服务申报。如：、传真、信函、E-mail、来访。用户服务由人值守，在下班后转接优良寻呼和优良，由用户值班人员佩戴。针对本投标项目的响应模式，我们目前提供5×8热线响应服务模式，我们将根据用户的要求将5×8热线响应服务模式延长7×24热线响应服务模式。

PCR 45-65 恒温样本灭活仪注意事项：



培养箱外壳必须有效接地，以保使用。 请勿放置易燃易爆物品进行加温，严防发生危险。

请勿放置高酸高碱物品，防止箱体腐蚀。

仪器不宜在高压、大电流、强磁场条件下使用，以免干扰温控仪及发生触电危险。 电镀零件和表面饰漆，应经常保持清洁，如长期不用，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，培养箱外面套好塑料薄膜防尘罩将培养箱放在干燥室内，以免控温仪受潮损坏。

本产品出厂前已经过严格调试，控温仪菜单设定数据，请勿随意修改。