

软密封蝶阀D343X蝶阀

产品名称	软密封蝶阀D343X蝶阀
公司名称	上海湖海阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇三民路611号
联系电话	13795385897

产品详情

D343X-10C软密封蝶阀简介

D343X 型 PN6、PN10 法兰式双偏心软密封蝶阀适用于温度 120℃，公称压力 1.6MPa 的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

D343X-10C软密封蝶阀主要外形和连接尺寸

公称通径

结构长度

外形尺寸

连接尺寸

0.6MPa

1.0MPa

1.6MPa

mm

Inch

L

H

H0

A

B

D

D1

D2

n-d

D

50

2

108

82.5

338

180

65

140

110

88

4-14

165

125

99

4-18

65

2?

112

92.5

358

160

130

185

145

118

80

3

114

100

413

245

70

190

150

124

200

160

132

8-18

100

4

127

110

428

240

72

210

170

144

220

156

125

5

140

125

444

240

174

250

210

184

150

6

142.5

553

350

93

265

225

199

285

211

8-22

200

8

152

170

678

320

280

254

340

295

266

12-22

250

10

197.5

742

550

375

335

309

12-18

395

319

405

355

12-26

300

12

178

222.5

803

600

440

363

445

400

370

460

410

350

14

190

252.5

866

490

416

505

429

16-22

520

470

16-26

400

16

216

282.5

940

540

495

463

656

515

480

580

525

16-30