

泸州排泥阀型号常用解决方案

产品名称	泸州排泥阀型号常用解决方案
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东航机械有限公司

套筒阀套筒排泥阀

适用于反应池，滤池，沉淀池等排泥管道上。当水深H超过3米时需另外注明。手动套筒阀结构简单，工作可靠，是反应池的理想的产品。套筒排泥阀

本公司专业生产电动调节阀、铸铁镶铜闸门、眼镜阀、调节风门、调节式套筒阀、浮箱式拍门等阀门产品，排泥阀型号，欢迎各地客商前来采购！

公称压力：0.1MPa

适用温度： 100

一、套筒阀特点：

- 1、开度可调，能实现同规格不同排量。
- 2、自带导向，操作力小。
- 3、密封性能好，使用经济。

4、若配套电动启闭机可实现自动控制。

二、套筒阀安装注意事项：

1、安装时管道配对法兰必须与阀门上的法兰吻合（法兰要求按国家标准配6公斤或10公斤压力）

2、安装时启闭机与阀门保持垂直（偏差应小于3%）

三、主要零部件材质：

序号零件名称材质

1启闭机

2导向杆316

3丝杆、接杆316

4吊耳316

5阀体316

6阀芯316

7平台支架碳钢

8止水胶圈硅橡胶

东航阀门企业承诺：质量实行三包。欢迎新老客户，来电、来人、来函洽谈合作。

来图来样定样套筒阀，别人没有的、或许我们有。

重庆东航机械有限公司：主营排泥阀，排气阀，电磁阀，水利控制阀，闸阀，止回阀，蝶阀。欢迎咨询。

排泥阀安装时需注意些什么？

安装现场的使用情况及其压力情况来确定，如果压力过高，需在排泥阀前加减压阀，一般排泥阀前端要加一个闸阀或其它阀门。安装排泥阀时需留意：

一、安装排泥阀时应考虑有扫除管内沉积物及维修时放空污物的场所。

二、排泥阀应装置在原管线的低点，并选用与排污水流成切线的排泥三通，还应考虑到排放过程中冲刷对附件根底的影响。

三、排泥阀安装结束后应及时封闭。因排泥阀的支管可能在主管的左边排放也可能在主管的右侧排放，所以，在为用户签定加工排泥阀的合一起，要特别留意排放方向，即主管道承口的朝向。

四、排泥阀毛病扫除办法。

重庆东航机械有限公司：主营排泥阀，排气阀，电磁阀，水利控制阀，闸阀，止回阀，蝶阀。欢迎咨询。

更换排泥阀 清洗水池两不误

前不久，东航阀门工作人员共同完成了水厂排泥阀更换及清水池清洗工作。

为确保排泥阀和水池清洗工作顺利、提早完成，工作人员一大早便开始着手准备。他们将所需工具运送到排泥井坑旁，准备就绪后，工作人员分成两路，一路更换排泥阀，一路清洗水池，两项工作同步进行。

在更换排泥阀过程中，他们相互配合，蹲在狭小的井坑内一丝不苟地完成了拆卸、起吊、对位安装、紧固螺丝等各道工序。与此同时，清洁水池的工作人员举着加压水枪，仔细对水池每个角落进行清洗。仅用了两个多小时，更换排泥阀和清洗水池工作顺利完成。

泸州排泥阀型号常用解决方案由重庆东航机械有限公司提供。重庆东航机械有限公司（www.dhpnf.com）有实力，信誉好，在重庆 重庆市 的特殊阀门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进东航阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！