

# 调节阀 山东海电阀门销售 直接作用力调节阀

产品名称	调节阀 山东海电阀门销售 直接作用力调节阀
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

## 产品详情

### AT气动V型调节球阀气动球阀厂家直接作用力调节阀多少钱调节阀

气动V型调节球阀是一种直角回转结构的控制阀，它与阀门配套使用，可实现比例调节；与二位五通电磁阀及控制箱配套使用，可实现开关控制。气动V型球阀阀芯设计成带有特殊形状的V型缺口，具有准确的截流物性和控制功能，适用于各种控制场合，结构紧凑，体积小，可紧卧安装等优点。

VQ643H可调比高，反应灵敏，流通能力大，气动V型球阀，由活塞式气动执行机构和V型球阀组成，是一种由V型切口球面阀板在小开度范围内贴着密封面旋转而控制流体的角行程调节阀。

V型球阀是我公司专业开发的硬密封、四氟密封新型调节球阀。它采用板簧加载的可动阀座结构，阀座与球体不会产生卡阻或脱离等问题，密封可靠，使用寿命长。V型球阀阀芯设计成带有特殊开关的V型缺口，流通能力大，压力损失小，并具有准确的截流特性和控制功能，流量特性为近似等百分比。启闭件采用V型球缺结构，完全解决了阀腔易沉积介质的问题。

精心为您推荐【气动V型调节球阀】是山东海电阀门有限公司销售的主要产品之一，直接作用力调节阀批发，公司常年备有大量库存现货以出厂价销售，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，直接作用力调节阀多少钱，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

### ZSHV型气动活塞式V型调节球阀调节阀

1、气动V型球阀由V型阀体与气动执行机构及其它附件组成。是一种直角回转结构的控制阀。V型球阀长期不需修理，使用寿命长，为您提供了真正的效率进行控制工艺状况的一种阀门。

2、具有出色的调节特性：V型阀具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300:1的可调比。因此V型阀可以在广幅的变化范围内提供准确的控制。

3、流动容积：由于它的流线型外形以及满直角回转控制缘故，使容积值特别高，通能力特别大，流通阻力小，因此可以使用较小的更加经济实用的阀门尺寸。

4、V型阀采用双轴承结构，机械稳定性高，直接作用力调节阀，启动扭矩小，保证了阀门具有的灵敏度和感应速度。

5、可靠（安全）性：阀体为一个整体结构，坚固耐用，操作不受管道压力影响，并可避免阀体渗漏。

6、金属阀座的优越密封性：V型阀采用可动金属阀座，具有的助补偿功能，并具有优越密封性能及超长的使用寿命。在流向上，泄漏量10额定流量系数。

7、剪切能力：V型阀采有金属硬密封结构，V型阀芯及金属阀座在回转过程中，V型缺口与阀座产生一个强大的剪切力能切断纤维等杂质，并具有自洁功能，避免阀门卡死现象发生。

8、气动V型球阀结构紧凑，小巧轻盈，安装方便，维护简便。

9、气动执行机构采用活塞式气缸及曲臂转换结构，输出力矩大，体积精小。执行机构采用全密封防水设计防护等级高。气缸体采用进口镜面气缸，无油润滑，磨擦系数小、耐腐蚀、具有强的耐用性及可靠性。所有传动轴承均采用边界自润滑轴承无油润滑，确保传动轴不磨损。

精心为您推荐【气动V型球阀】是山东海电阀门有限公司销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价销售，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

一、主要由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖、指示板等组成。

二、阀门的流量调节供圆筒形的阀瓣和阀座的相对回转以改变阀瓣上窗口面积来实现。

三、阀门的开关范围。由阀门上方的开度指示板指示，所指示的开关范围与阀门的开关范围一致。

四、回转调节阀通过远距离控制器来操纵，回转角度60°。

回转式调节阀主要零件材料

零件名称 材料 零件名称 材料

阀盖 铸钢 杆头 不锈钢

阀体 2G25I 阀瓣 不锈钢1Cr18N9Ti

阀杆 不锈钢 阀座 不锈钢1Cr18N9Ti

存放安装使用注意事项

1、本阀应存放在干燥的室内，通路两端须堵塞。不准堆置存放。

2、长期存放的调节阀应定期检查，清除污垢，在各运动部分及加工面上应涂以防锈油，防止生锈。

3、本阀应安装在水平管道上，必须垂直安装。阀杆向上。

4、必须按图示箭头所指介质流向进行安装。

#### 回转式调节阀产品性能

公称压力PN(MPa) 公称口径DN(mm) 水压试验压力PS(MPa) 给水温度t( ) 设计压差 (MPa)  
流通面积fmax(cm<sup>2</sup>) 流量Qmax(T/h) 适用介质 流量特性 压力特性 泄漏量

2.5 50 3.8 425 0.4 1.89 12.1 水

油

蒸汽 T40H回转式调节阀，T40H调节阀，回转式调节阀工作原理和结构说明

一、主要由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖、指示板等组成。

二、阀门的流量调节供圆筒形的阀瓣和阀座的相对回转以改变阀瓣上窗口面积来实现。

三、阀门的开关范围。由阀门上方的开度指示板指示，所指示的开关范围与阀门的开关范围一致。

四、回转调节阀通过远距离控制器来操纵，回转角度60°。

#### 回转式调节阀主要零件材料

零件名称 材料 零件名称 材料

阀盖 铸钢 杆头 不锈钢

阀体 2G25I 阀瓣 不锈钢1Cr18N9Ti

阀杆 不锈钢 阀座 不锈钢1Cr18N9Ti

#### 存放安装使用注意事项

1、本阀应存放在干燥的室内，通路两端须堵塞。不准堆置存放。

2、长期存放的调节阀应定期检查，清除污垢，调节阀，在各运动部分及加工面上应涂以防锈油，防止生锈。

3、本阀应安装在水平管道上，必须垂直安装。阀杆向上。

4、必须按图示箭头所指介质流向进行安装。

精心为您推荐【T40H回转式调节阀】是山东海电阀门有限公司销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价销售，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

调节阀-山东海电阀门销售-直接作用力调节阀由山东海电阀门有限公司提供。山东海电阀门有限公司 (w

ww.haidianfm.com) 在球阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东海电阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。同时本公司(www.wfqhghg.com)还是从事蒸汽减压阀，减压阀，比例式减压阀的厂家，欢迎来电咨询。