

## 果树苗木出售 无锡果树苗木 吴中区金庭盛海林果园

产品名称	果树苗木出售 无锡果树苗木 吴中区金庭盛海林果园
公司名称	吴中区金庭盛海林果园艺场
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴中区金庭镇堂里村涵头上2组13号
联系电话	18550519634 18550519634

## 产品详情

枇杷树怎么修剪，枇杷树的修剪技术：

枇杷是常绿果树，一年抽梢3~4次；秋冬开花，翌年春末夏初果实成熟而采收。因此，幼年未结果树，可在每次枝梢停长后，下次枝梢未抽生前修剪，尤其是春梢未抽生前和夏梢未抽生前须剪。成年树因已开花结果，多在采收后立即修剪，直到夏梢抽生前。春季如结果过多时春梢抽生也少，同时因果实挂在树上，无锡果树苗木，因此不宜过多修剪。

采收后的夏季修剪是枇杷重要的一次修剪，宜早不宜迟；而且配合修剪，希望抽生大量更新枝，要采后重施肥，夏梢是枇杷树一年中重要的一次梢，在成年树上应早抽生，早停梢，果树苗木销售，早形成花芽，这就要早修剪，适当重修剪。

修剪技术有抹芽，疏删或短截密生枝，对结果枝及结果后枝条修剪，以及徒长枝的修剪等。具体要求是：

疏删细弱密生枝。枇杷常有侧芽萌发成3~5枝侧生枝，只留1~2枝强壮的侧生枝，其他细弱枝疏去。

剪除交叉枝。两枝交叉，有碍生长，应剪去一枝。

并生枝序短截或删除。2枝以上3~4年生枝序并生，造成局部稠密，对其中一枝短截或删除。

徒长枝删剪。对大枝上的徒长枝，应从基部剪除。如不扰乱树形，可短截促使其从基部抽生新梢，培养结果母枝。

结果枝和结果母枝。一般不行修剪。结果枝采果后，可从基部抽出新梢，能抽穗开花。但对一部分衰弱枝可自基部剪去。

## 施采果肥

枇杷成熟后，树体营养水平相对较低，采果后必须及时施足肥料，要求有机肥和复合肥施用，施肥量应占全年的50%左右。特别是丰产园更要加大施肥量，每亩可施农家厩肥1000-1500公斤，速效复合肥50公斤、饼肥(油枯)100-150公斤。

施肥以树冠滴水为界环状沟施，必须在采果后一周施完，并及时灌水，以利根系吸收营养，早促夏梢的萌发。

## 夏季修剪

夏季修剪必须以通风透光，增强树势为前提条件。修剪疏密生枝交叉枝、重叠枝、病虫枝、枯枝。对结果枝则要短截:对衰弱结果枝要进行更新，对已萌芽的春梢侧枝，保留1-2个枝梢，疏除过多的弱枝:对徒长枝，则视树冠的空间大小酌情间疏，短截或拉枝保留:对伤口过大的主枝要及时用石硫合剂涂抹伤口、以防伤口被病菌侵染影响树势的生长。

## 疏花疏果

疏花穗和疏果是枇杷增大果实和防止大小年结果的有效技术措施。

(1) 疏花穗：在10月上旬至11月初花穗已明显，但尚未开花时疏折花穗（有冻害地方不必疏花穗）。通常一个枝条上有4穗者，需疏去1-2穗，有5穗的需疏去2穗，果树苗木采摘，大果形品种适当多疏，果树苗木出售，先疏叶片少和发育不好或有病虫害的花穗，并掌握去外留内、去迟留早、去弱留强和树冠上部多疏的原则。

(2) 疏蕾：枇杷花量多，在开花过程中要消耗大量养分，疏蕾可以节省养分，有利于果实发育和膨大。疏蕾方法有以下3种：

摘除花穗的上半部。

摘除基部两个支轴和顶部数个支轴，保留中部3-4个支轴。

在留2-3个支轴，中小形品种每穗留3-5个支轴。

(3) 疏果：枇杷坐果率高，即使已疏花穗，仍存在结果过多的问题，疏果能显著增大果实，使果实大小均匀，成熟期一致，提高果实质量和便于采收的作用。疏果一般在幼果有蚕豆大小时进行，先折去部分

过多果穗，然后逐穗疏果粒，将病虫果、畸形果，小果、过密果疏去，大果形的品种每穗留4-6粒，中果形的品种每穗留6-8粒。

果树苗木出售-无锡果树苗木-吴中区金庭盛海林果园(查看)由吴中区金庭盛海林果园艺场提供。行路致远，砥砺前行。吴中区金庭盛海林果园艺场（[www.000.com](http://www.000.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!