

塑料包装袋定做 蓝墨印象生产厂家 无锡包装袋定做

产品名称	塑料包装袋定做 蓝墨印象生产厂家 无锡包装袋定做
公司名称	山东蓝墨印象包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区全福立交桥北荣盛时代国际C座608室
联系电话	15165007700

产品详情

山东蓝墨印象包装有限公司位于风景秀丽、交通更便捷的泉城济南，公司是一家集设计、制作、研发、生产、销售为一体的印刷包装企业。我们拥有自己的工厂，有专业的管理团队、精良的生产设备设施以及严格的质量管理体系，专业订做手提袋、无纺布袋、画册宣传册、礼盒、食品包装袋、塑料包装袋等产品的精品包装设计与印刷事业，公司始终以客户为中心，提供设计制作、印刷、印后加工一站式印刷解决方案。

使用真空包装袋要注意的几点事项

- 1、真空包装袋外包装要有中文标识，标注厂名、厂址、产品名称，并在明显处注明"食品用"字样。产品出厂后均附有产品检验合格证，这种食品真空包装袋是比较安全的。
- 2、有颜色的真空包装袋不能用于食品包装，当前市场上用的暗红或黑色。因为这类真空包装袋往往是用回收再生塑料制作的。不是很安全卫生。
- 3、真空包装袋在出厂时是无异嗅、无异味的，塑料包装袋定做，有特殊气味的食品真空包装袋不能用作食品包装袋。再者有味道的可能是回收再制作的，谁知道之前装的是什么东西，特别是食品包装更要注意这点。
- 4、尽量选用不加涂、镀层的食品真空包装袋。因为现代包装设计中很多商家为了使包装更加美观、耐腐蚀，哪里定做包装袋，大量使用附带镀层的材料。这不仅给产品报废后的材料回收、再利用带来了困难，而且大部分涂料本身就具有毒性，如果人们食用了这些食品袋包装的食品会对人们身体产生很大的危害。

市场上比较常见的宠物食品包装有塑料软包装、自立拉链袋、复合塑料包装、纸塑包装、铝塑包装和马

口铁包装罐等。不管是哪一种包装，包装的完整性是非常重要的。如果包装有孔隙或者是漏气，氧气和水蒸气会进入包装袋内，致使宠物食品发生质变。而包装的完整性问题容易出现在包装袋的热封处、包装罐的桶盖等材料对接的部位。目前，市场上常见的宠物食品包装有塑料软包装、复合塑料包装、八边封自立袋、中封风琴袋、纸塑包装、铝塑包装和马口铁包装罐，的为拉链自立式复合塑料软包装和铝塑包装。采用复合结构可有效提高包装整体的受力能力与阻隔性能。

原材料的改进为向醇溶性及水溶性粘合剂方向发展。

以下山东蓝墨印象包装制造商就简单分析一下在现有溶剂型复合设备及原物料情况下，溶剂残留是如何控制的。

1、降低溶剂的使用量。

尽量采用高的工作浓度。因为使用的溶剂少，更容易干燥。

2、设备的排风系统，保证进风量大于排风量及排风管路的通畅。

为了避免残留溶剂，需要足够的排风来排出溶剂蒸汽。干燥条件要根据基材、涂布量和开机速度调节。

3、在干燥过程中，适当提高并保持烘箱的温度，对加快粘合剂中溶剂的挥发，提高粘合力，保证复合质量是必要的。

烘箱的温度设定，还应将风速、机速、涂布量以及溶剂的挥发速度等因素综合起来统筹考虑。

4、树脂的溶剂释放性会影响到终的溶剂残留，需要粘合剂生产厂家选用合适的树脂。

醇溶性胶粘剂用乙醇做溶剂，食品包装袋定做，单体中不存在-NCO基团游离/MDI等芳香族异；作为“绿色溶剂”，因此使用醇溶性胶粘剂进行复合，不会产生残留的乙酯、TMDI等成分，仅有微量的醇类残留，可大大降低溶剂残留。

一般情况下溶剂残留在0.5-1mg/m²。

5、复合过程中在满足复合强度要求时，无锡包装袋定做，尽可能采用低的上胶量。

6、复合制品熟化时，保证熟化间排风顺畅及足够的熟化时间。

固化室的通风也很重要，足够的通风可以进一步降低溶剂的残留，而且可以减少固化时间。

7、避免印刷残留溶剂。

改进印刷机干燥条件，保证印刷薄膜完全干燥。

8、保证操作环境的通风，确保环境中溶剂气体充分排放。

塑料包装袋定做-蓝墨印象生产厂家(在线咨询)-无锡包装袋定做由山东蓝墨印象包装有限公司提供。山东蓝墨印象包装有限公司 (shop9p918bm420853.1688.com) 有实力，信誉好，在山东济南的包装产品设计及加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进蓝墨印象和您携手步入辉煌，共创美好未来！

