

韶关市 TOTAL KASSILLA GMP 460 零售

产品名称	韶关市 TOTAL KASSILLA GMP 460 零售
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

道达尔冲洗油 TOTAL FLUSHING OIL 32

应用：

适用于各类工业机械系统的冲洗，如：

- 设备安装
- 系统在重要检修后
- 系统在受到严重污染以后需要换油

优势：

- 天然的高粘度指数
- 低粘度，易于循环冲洗
- 与密封件有很好的相容性
- 高燃火点
- 先进的精炼工艺使得产品清澈透明
- 具有高溶解性，易于冲洗系统中的油污

道达尔循环油MAP 150、TOTAL MISOLA MAP 150

道达尔循环油MAP 220、TOTAL MISOLA MAP 220

道达尔循环油MAP 320、TOTAL MISOLA MAP 320

道达尔循环油MAP 460、TOTAL MISOLA MAP 460

道达尔半合成循环油TOTAL MISOLA MAP150、220、320、460

应用

本产品为聚 烯烃合成油，主要用于苛刻温度条件下的油循环和油飞溅系统：

- 造纸设备中烘干部烘缸轴承

- 热湿环境下工作的平面轴承或滚动轴承，中等载荷的减压传动齿轮的润滑

规格

ISO 6743/6 CKS

FAG FE8 PM

SKF ROLLEN 测试(造纸设备)

道达尔抗磨液压油ZS 15、TOTAL EQUIVIS ZS 15

道达尔抗磨液压油ZS 22、TOTAL EQUIVIS ZS 22

道达尔抗磨液压油ZS 32、TOTAL EQUIVIS ZS 32

道达尔抗磨液压油ZS 46、TOTAL EQUIVIS ZS 46

道达尔抗磨液压油ZS 68、TOTAL EQUIVIS ZS 68

道达尔抗磨液压油ZS 100、TOTAL EQUIVIS ZS 100

道达尔高粘度指数抗磨液压油 TOTAL EQUIVIS ZS 15、22、32、46、68、100

应用：

适用于液压循环系统推荐用于工作在非常恶劣的条件下的各种液压系统，包括机床、注模机、压榨机以及其他工业或移动设备也适用于要求使用通用高性能抗磨液压油的各种领域，TOTAL KASSILLA GMP 220 销售，包括低载荷齿轮、滑轨和轧辊轴承，空气压缩机，伺服电动机及装配精密过滤系统的控制系统等。

规格

国际规范 AFNORNFE48-603HM

ISO 6743/4 HM

DIN 51524 P2 HLP

设备制造商的认证CINCINNATIMILACRONP68 , P69 , P70

VICKERSM-2950S , -I-286

DENISONHF0-HF2(T6H20C)

道达尔复合磺酸钙基高温耐水极压润滑脂 TOTAL CERAN HVA

优势：

得益于特殊的配方，TOTALCERANHVA可满足工业轴承制造厂制定的最苛刻的要求

优异的热稳定性和机械稳定性。恢复常温后能恢复其原有的结构及性能

由于其天然的抗极压和抗磨性能，具有优秀的抗重载能力。

出众的耐水性能，经大量的水冲刷也没有显著的滑脂流失。

复合磺酸钙基润滑脂具有天然的抗氧化性和抗腐蚀性，在有海水存在的情况下仍具有优良的性能

TOTALCERAN HVA 不含铅及其他任何对人体和环境有害的重金属。

韶关市 TOTAL KASSILLA GMP 460 零售由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司（www.gd-ktd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！