

汕尾市 道达尔齿轮油GMP 680 零售

产品名称	汕尾市 道达尔齿轮油GMP 680 零售
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

道达尔多用途锂/钙基润滑脂 TOTAL MULTIS 2

产品简介：

道达尔SHD 2高温合成润滑脂 Total MULTIS COMPLEX SHD 2应用：

全合成润滑脂（PAO）可以在很宽的温度范围的情况下使用

特别适用于高温且有潮湿的环境下运行的汽车和工业设备

需要低温泵送性的系统

使用时避免灰尘和污垢对润滑脂的污染。好使用空气泵系统或者注脂枪。

规格：

ISO -L - XDEHB 2

DIN 51825 - KP2P - 40

道达尔无灰循环油、TOTAL MISOLA ASC 220

应用：

造纸机械

特别为纸机网部和烘干部的润滑系统研发的高性能无灰循环油（可用同时润滑齿轮、泵和轴承）

规格：

国际规范：DIN 51517 Part 3 => CLP group

ISO 12925 CKD category

设备制造厂商：METSU，TOTAL KASSILLA GMP320 销售，VOITH，FAG，SKF

优势：

出色的热稳定性和氧化稳定性，无沉淀生成，油品使用寿命长

高温下具有出色的抗腐蚀保护性能

极佳的水分离性能

突出的抗磨性能，延长轴承及齿轮的使用寿命

优异的极压性能

被水严重污染时，仍具有优良的抗腐蚀性能

突出的抗水性能

即使有水存在时仍有优异的过滤性

道达尔复合磺酸钙基高温耐水极压润滑脂 TOTAL CERAN GEP

简介：

道达尔复合磺酸钙基高温耐水极压润滑脂 TOTAL CERAN GEP道达尔复合磺酸钙基高温耐水极压润滑脂
TOTAL CERAN GEP

应用：

TOTAL CERAN GEP

可用于工作在苛刻条件下轮鼓驱动干燥炉齿轮和磨矿机的单/双小齿轮的开式齿轮系统润滑

TOTAL CERAN GEP 特别适用于润滑制糖设备（滑动轴承，小齿轮/开式齿轮）

避免灰尘及污物污染，建议使用集中泵送或滑脂枪供脂

规格：

ISO 6743-9: L-XBFHB 0

DIN 51502: OGPFO R - 20

汕尾市 道达尔齿轮油GMP 680 零售由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司（ww

w.gd-ktd.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！