

电瓶壳静电分离机设备公司 重源 电瓶壳静电分离机设备

产品名称	电瓶壳静电分离机设备公司 重源 电瓶壳静电分离机设备
公司名称	东莞市重源塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇水边育才路192号
联系电话	13600285366

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市重源塑料机械有限公司

静电分选机特点

电瓶壳静电分离机设备静电分选机特点

- 1.使用于各类密度浮选法难以分选的混杂塑料。
- 2.分选ABS/PS/沉水PP、ABS/ABS合金、PS、PA等。
- 3.破碎粒单次分选准确率（纯度）可达98%以上，二次分选可以接近100%。
- 4.物料的粒径对电压的选择性较强，针对不同的物料粒径分离时电压数不等，所以物料进入主机分离前有必要进行粉碎，使得分离效果达到理想状态。
- 5.核心部件全部选用进口品牌，电瓶壳静电分离机设备，可有效提高产品附加值。

电瓶壳静电分离机设备电选机/静电分离机/高压电选机

电选设备系列是利用矿物和物料的电性差异（导电性、介电常数、热电性、整流性、电导率、比导电率等电性）在高压电场中产生的静电力、重力及离心力等有效作用在物料上而实现分选分离的设备。整机有单辊、两辊、三辊、并列六辊、多辊等不同结构形式，电瓶壳静电分离机设备公司，可根据不同**且物料的差异和分选要求，电瓶壳静电分离机设备功率，在机内一次性完成分选或精选而制造不同型号与类型的电选设备，从而简化操作提高生产效率。不同的物料或同种物料不同粒度对电选机的喂料系统、排料系统及上料系统要求不同，电选机内部结构有差异。

ABS静电分选机

电瓶壳静电分离机设备东莞市重源塑料机械有限公司

电瓶壳静电分离机设备塑料材质分选机中我们可以常用塑料的种类有：

电瓶壳静电分离机设备（PVC）

它是建筑中用量的一种塑料。硬质电瓶壳静电分离机设备的密度为 $1.38 \sim 1.43\text{g/cm}^3$ ，机械强度高，化学稳定性好，使用温度范围一般在 $-15 \sim +55$ 之间，适宜制造塑料门窗、下水管、线槽等。

电瓶壳静电分离机设备（PE）

电瓶壳静电分离机设备塑料在建筑上主要用于给排水管、卫生洁具。

电瓶壳静电分离机设备（PP）

电瓶壳静电分离机设备的密度在所有塑料中，约为 0.90 左右。电瓶壳静电分离机设备常用来生产管材、卫生洁具等建筑制品。

电瓶壳静电分离机设备（PS）

电瓶壳静电分离机设备为无色透明类似玻璃的塑料。电瓶壳静电分离机设备在建筑中主要用来生产泡沫隔热材料、透光材料等制品。

ABS塑料

ABS塑料是改性电瓶壳静电分离机设备塑料，电瓶壳静电分离机设备（A）、电瓶壳静电分离机设备（B）电瓶壳静电分离机设备（S）为基础的三组分所组成。ABS塑料可制作压有花纹图案的塑料装

电瓶壳静电分离机设备静电分选机的客户案例？——重源机械

电瓶壳静电分离机设备马来西亚塑料材质分选机成套设备正式启用了，来自国外的华裔客户，目前主要以回收的ABS等塑料为主，由于之前没有分选设备，其主要采用人工筛选的方式来进行材质分类，该客户通过互联网了解到国内的塑料分选设备，电瓶壳静电分离机设备分纯度，并且亲自来到了电瓶壳静电分离机设备东莞重源机械公司了解塑料材质分选设备。

下图是重源机械设备有限公司生产的塑料材质分选机成套设备，摆在马来西亚客户的厂房，是不是很大呢？

电瓶壳静电分离机设备公司-重源-电瓶壳静电分离机设备由东莞市重源塑料机械有限公司提供。东莞市重源塑料机械有限公司（www.cyjx77.com）位于东莞市横沥镇水边育才路192号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前重源在其它中享有良好的声誉。重源取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。重源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。