

大理石石材运输到香港，石材出口到香港报关公司

产品名称	大理石石材运输到香港，石材出口到香港报关公司
公司名称	深圳市永兴胜供应链有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区华荣路33号亿康商务大厦A栋12018
联系电话	400-1156-168 18926005696

产品详情

石材体积大怎么运输？[大理石怎么出口到香港](#)

？大理石运输香港怎么找报关公司？有很多朋友不知道大理石怎么物流到香港，就咨询到永兴胜供应链吴先生，吴先生在大理石托运到香港有自己的报关渠道，能帮助你快速运输到香港。大理石石材运输到香港》》》》咨询吴先生：18926005696

一、石材搬运与装卸必须遵守以下规定：

石材装载运输方法：一般都是叉车装货和卸货，这就要看叉车师傅的技术和责任心了，轻叉轻放。

(1) 搬运时应轻装轻放，严禁摔滚，直立码放时必须背面边棱先着地；

(2) 石材板材单块面积超过0.25m²时，一律直立搬运。大型产品用起重工具搬运时，其受力边棱必须衬垫；

(3) 木箱包装的产品，用起重设备装卸时，每次吊装以一箱为宜。草绳包装的产品搬运时，不得提拉草绳；

(4) 装车码放应按照储存的要求进行，运输中要求平稳，严禁碰撞。

二、石材的包装注意事项：

石材板材包装应根据数量及运输条件等因素具体决定。包装形式不外乎分为木箱包装、草绳包装。

对于长距离运输，一般多采用木箱包装。将板材光面相对。光面之间用泡沫隔开，四周用后泡沫包裹。木箱内板材先用包带捆扎结实。顺序立放于内衬防潮纸的箱内。箱外再打包带。木箱不得用等外材。每箱应在两端加设铁腰箍，横档上加设铁包角。如果是薄板，一般先用泡沫盒装，然后再木箱包装。国内用的话一般运输的都是大板，毛板，到市场再切成要求规格。如果已经切好规格，用木质托盘，板材竖放，光面对光面，用泡沫塑料隔开，用包带捆扎结实。

草绳包装有两种情况：一种是将光面相对的板材用直径不小于10mm的草绳沿长、宽方向顺序缠绕。不使产品外露，并捆扎牢固。另一种包装是将光面相对的板材用直径不小于10mm的草绳按“井”字形捆扎，每捆扎点不应少于3道。板材包装后，应有板材的编号或名称、规格和数量等标志。配套工程用料应在每块板材上按图纸编号。包装箱及包装绳外必须有“向上”、“防潮”、“小心轻放”的指示标志。其标识不能随便写，要有规范的标准。

三、石材存储方法有哪些？

石材的存储方法：石材板材原则上应在室内储存，如果是在室外储存则必须进行遮盖。板材直立码放时，应光面相对，其倾斜度不应大于 15° ，垛高以1.6m为宜，底面及层间必须用无污染的弹性材料支垫。不能直立码放时，应光面相对，地面应平整坚实，层间支垫点应在同一垂直线上，垛高以1m为宜。包装后的产品，码放高度以2m为宜。

四、永兴胜的服务优势

- 1、永兴胜供应链拥有自己的运输车辆200余辆，提石材陆运到香港包车服务，减少石材的装卸次数，保障石材运输的安全性。
- 2、每一个长期的大货客户，我们都会给客户预留专车服务，以保障客户的运输需求；
- 3、石材运输到香港，可以让客户先验货，石材是否损坏，然后再结款；
- 4、永兴胜供应链拥有中港吨车200余辆。中港拖车，有3吨，5吨，8吨，12吨，20尺柜和40尺柜车辆有56多辆，以保障货物的运输时效及货物安全性！
- 5、贵重的石材也可提供货物买保险业务，货物的丢失。损坏都按协议赔偿

以上就是深圳市永兴胜供应链有限公司为你提供的石材运输到香港，石材运输到香港专线的相关消息，如有需要请联系我们！永兴胜公司座机：400-1156-168

地址：深圳市龙华新区大浪街道亿康商务大厦12楼

网址：<http://www.yxsun.cn/>