

玉米秸秆青贮饲料 连云港青储机 宏旭农业

产品名称	玉米秸秆青贮饲料 连云港青储机 宏旭农业
公司名称	河南宏旭农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市牧野区贾桥工业区东2号
联系电话	13937399127

产品详情

增加玉米青储机的精度控制有利于效益提高，可是怎么才能提益呢?小编根据以往的经验提出以下几点：

- 1、玉米青储机要保持定期的进行润滑，润滑为干油润滑方式，采用美孚车用润脂，加入量为轴承空腔的1/2-2/3，玉米青储机每、作一班时，添加适量润滑脂；
- 2、玉米青储机生产线，整个系统启动顺序：排料 玉米青储机 给料玉米青储机必须空载启动，如何增加玉米青待玉米青储机运转正常后方可给料。停机顺序与开机顺序相反；
- 3、进行定期检查和维修，如有不良现象，储机的精度控制及早解决，还有在玉米青储机生产过程中，一定要使效益达到大化;要安排专业培训过的操作人员进行正确的操作，以免造成玉米青储机破损。

青储机设备保养方法

- 1、开机后先空转1分钟，玉米收获青储机价格，检查青储机转动能否正常，正常时再少量进料，待机器内的余料出净后，才可平均上料。
- 2、认真检查电力线路，玉米秸秆青贮饲料，预防患点、漏电，确保用电平安。

- 3、认真检查机器电机，传动部件衔接部位的螺栓，自走玉米青储机，螺丝能否巩固，有无松动现象，以便及时紧固。江阴打包机
- 4、依据物类的品种设定预热温度。玉米、小麦秸秆在80摄氏度-90摄氏度之间，花生壳稻壳在80摄氏度-100摄氏度之间。
- 5、开机前请先注入齿轮油25公斤（一次加油可连续运用10年以上），加油后拧紧注油孔塞头。
- 6、上料前，请务必留意原料中的坚硬杂物，根绝石料、铁块等进入料仓以免损坏机器。
- 7、每运转8个小时须为万向节上的注油空加油一次，一次注油2-3滴即可。停机前请上少许湿料，以便次日开机后顺利出料。

对于新购买的玉米青储机来说，在磨合期需要注意哪些事情呢？

在磨合期的时候，青储机使用的时候是需要注意很多东西的，主要分为七个方面：

减少载质量。

在磨合期间，青储机的载质量不能超过其额定载质量的80%，并不得拖带挂车或其他机具。

开始使用的几十公里内先空驶，再逐渐增加载质量。

在各种载质量下行驶所使用的挡位，连云港青储机，必须由低到高逐级提升，且各挡位都要磨合，常用挡位要多磨合。

控制车速。

一般青储机的高车速不应超过40km/h，同时不得拆除限速装置。

控制发动机工作温室。

青储机在冬季磨合时，应先将发动机预热到40 以上再起步。在行驶中，冷却水的温度应经常保持在75~95 范围内。

选用燃油和润滑油。

青储机磨合期间应选用十六烷值较高的柴油和粘度小、质量好的润滑油，以改善各部位机件的润滑条件和防止发动机工作粗暴。

选用良好的道路行驶。

青储机在磨合期不应在质量低劣的道路上行驶，不要爬过陡的坡道，以减少机件的振动、冲击，防止负荷过大。

启动发动机以及停车时不要猛轰油门，起步、加速要平缓，换挡要及时，尽量不用紧急制动。

严格执行磨合期的保养规定。

为了确保磨合质量，在磨合开始前，要进行全车的清洁工作，检查和补充各部位的润滑油、润滑脂和特种液，检查紧定各部紧固件。

玉米秸秆青贮饲料-连云港青储机-宏旭农业(查看)由河南宏旭农业机械有限公司提供。河南宏旭农业机械有限公司(www.xxshgjj.com)在收获机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏旭农业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。