

东莞真空罗茨泵 真空罗茨泵价格 世博真空

产品名称	东莞真空罗茨泵 真空罗茨泵价格 世博真空
公司名称	北京世博优成真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903
联系电话	13901255469

产品详情

B(M/I)罗茨泵设计特征

抽速范围：100-7000m³/h；极限真空高：6.75E-2Pa；B/BM/BI三种型号可供选择：（B基本型BM磁力耦合型BI带变频器）；

性能非常好：

无泵油润滑，真空罗茨泵哪里有，抽蒸汽时性能也很稳定；

内部接触表面采用特殊处理工艺，强度高，更耐磨损；

兼容性好：BM和B（大气启动和非大气启动）可轻松改装；

ISO标准电机法兰，可随时随地更换电机；

齿轮精度高，硬度强：适合高速旋转，震动小、噪音低；

坚固的盘式机械密封(选择性应用)：磨损小，持久性好；

磁耦合和电机轴形成一体：泵高速旋转时更稳定；

进气口可采用水平或垂直方向（BM(B)12A，BM(B)24A，BI(B)36A）；

可选用变频器控制（BI12A，BI24A和BI36A）。

北京世博优成真空技术有限公司，产品系列主要有：MS系列超大型双级（单级）旋片泵；B/BM/BI系列

罗茨泵；WOVP系列单级旋片泵；MVP系列大型双级旋片泵；SUPERVAC系列真空泵油；SDZ系列真空计以及真空机组等。代理经营产品有TRP系列小型双级旋片泵。欢迎新老客户的莅临。

罗茨泵机组

MS370AD+BM12A+OMT5K(MSBM-370D12)；MS：MS系列旋片泵；370A：前级泵抽速370m³/h；D:双级旋片泵；BM：BM系列罗茨泵；12A：罗茨泵抽速1200m³/h；OMT5K：排气过滤器；

设计特征：

抽速范围：100-7000m³/h；

极限真空：6.75E-2Pa；

排气过滤器：进气口压强高时无油烟；

可移动设计：维护保养更方便；

地脚：安装更简单；

极限真空高；

震动小。

想了解更多关于罗茨泵的资讯，请持续关注本公司。

罗茨泵的运行规则

- 1.安装后和起动前应作的准备：应查清罗茨泵电机的转向必须与给定的箭头指示方向相同，不得反向；检查各处油杯的油面是否符合规定位置；检查各接头、部件的密封性是否可靠；接通各部冷却水。
- 2.真空机组的运行：先开前级泵，真空罗茨泵价格，使罗茨泵或被抽系统的真空度达到规定值(以油封式机械泵作前级泵时，应抽到5Torr以下，以水环泵作前级泵时，真空罗茨泵公司，应抽到60~80Torr以下)；开动罗茨真空泵。
- 3.机组的停车：关闭进气阀门；停罗茨泵；停前级泵；前级泵放气，以免真空油或水等在真空下返回罗茨泵；停止借水。
- 4.装有特殊部件的罗茨泵机组运行:由上可见，干式罗茨泵机组的操作是比较麻烦的，特别是罗茨泵本身，有时因操作不好会使反压过大而损坏。

北京世博优成真空技术有限公司，主营真空泵，东莞真空罗茨泵，泵油，旋片泵，罗茨泵，螺杆泵。如

需了解更多详情，欢迎与我们交流。

东莞真空罗茨泵-真空罗茨泵价格-世博真空(推荐商家)由北京世博优成真空技术有限公司提供。东莞真空罗茨泵-真空罗茨泵价格-世博真空(推荐商家)是北京世博优成真空技术有限公司（www.vacuumchina.net）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵经理。