

四方环保 新型垃圾破碎机 阿坝垃圾破碎机

产品名称	四方环保 新型垃圾破碎机 阿坝垃圾破碎机
公司名称	诸城市四方环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市工业大道与新兴路交口
联系电话	13563661218

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市四方环保科技有限公司

四方环保SRQ平流式溶气气浮机配件列表

法兰连接：

标准：JB/T81-1994，新型垃圾破碎机，PN 1.0

连接件：接液，SUS304；其他，碳钢镀锌。

防腐：

表面喷砂/抛丸Sa 2.5级，喷涂车间底漆。

接液部位：环氧富锌底漆 50 μm，环氧厚浆型漆2~3道 200 μm，总干膜厚度 250 μm。

非接液部位：环氧富锌底漆 50 μm，环氧云铁1道 50 μm，垃圾破碎机设备，聚氨酯面漆 50 μm，总干膜厚度 150 μm。

不锈钢表面酸洗钝化处理。

喷涂方式：高压无气喷涂。

配套产品：

1、反应装置

1) MFR机械反应装置

2) PFR管式反应器

2、加药装置

1) SIY加药装置

2) DJY加药装置

诸城四方环保科技有限公司专业生产各种气浮机

溶气气浮机用途

采用青铜气液混合泵的加压溶气气浮系统，省略了加压泵、空气压缩机、射流器、高压溶气罐、等复杂设置。创造了“一分钟调试法”。简单的说就是：出水阀门全开，调节进水阀门直到压力表显示处理系统所需要的压力，调试就结束。溶气气浮机优点是处理效果好，调试方便，节省人工，专业垃圾破碎机，从人工节约成本和效果方面考虑，是很好选择。

四方环保SRQ溶气气浮机溶气释放系统（主要是释放头）

释放器是该系统的关键装置，它对气泡形成的大小、分布以及对气浮净水效果和运行费用均有明显影响。目前被采用的释放器的释气效率可达99.2%。

以前的研究认为，阿坝垃圾破碎机，释气泡的大小与溶气压力有关，低压时形成大气泡居多，不利于气浮。国内研究认为：溶气水在减压消能时气泡的释放规律与气泡在静水中的状况不同；低压时大气泡的出现归咎于释放器不良所致。除了要释放出大量稳定的微小气泡，关键是要如何防止堵塞。

目前国内外采用不同类型的释放器，有简单阀门式、针型阀式以及专用释放器（专利）。溶气释放器的专利产品很多，其中效果较好的一般都有以下特点：在喷嘴处有一个瞬间的压降；在释放器的入口处水流方向会突然改变（常为90°）；释放器口径不超过2.5mm，水在释放器中的停留时间 < 1.5ms；离开释放器的水流速度逐渐变小；离开释放器的水体会与其前面一挡板发生撞击。任何释放器都不可能只产生微气泡，而一般是产生直径在40~70 μm之间的气泡，一些大气泡的产生是不可避免的，尽管这些大气泡的存在会降低系统的运行效率。

四方环保(图)-新型垃圾破碎机-阿坝垃圾破碎机由诸城市四方环保科技有限公司提供。诸城市四方环保科技有限公司（www.sfhuanbao.com）是一家从事“生活污水处理设备,一体化污水处理设备,垃圾焚烧炉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“四方环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使四方环保在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.ythwsclsbjg.com）还是从事污水处理一体机生产厂家，污水处理一体机哪家好，污水处理一体机多少钱的厂家，欢迎来电咨询。

