

# 天门波形护栏 高速公路波形护栏安装队 万鹏护栏

产品名称	天门波形护栏 高速公路波形护栏安装队 万鹏护栏
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

## 产品详情

### 公路防眩板代号

公路防眩设施的设计代号由防眩设施代号、构造形式代号、埋设条件代号组成各种代号规定如下：

1防眩设施代号Gs- -防眩设施

2构造形式代号 P--防眩板 N防眩网

3埋设条件代号

E-埋设于土中

C埋设于混凝土中

Gw-设置在混凝土护栏上

Gr—设置在波形梁护栏

例如：Gs-P-W，意思就是：防眩设施—防眩板—设置在混凝土护栏上，

### 波形护栏轮廓标代号详解

视线诱导设施设计代号

视线诱导设施的设计代号由视线诱导设施代号、构造形式代号和埋设条件代号组成。

视线诱导设施代号VG---视线诱导设施.

De轮廓标

De (Rbw) 一轮廓标 (白色反射片)

De (Rby)一轮廓标 (黄色反射片)

De (Rsw) 一轮廓标 (白色反光膜)

De (Rsy) - 一轮廓标 (黄色反光膜)

Cv合流诱导标

Gca-线形 诱导标

Dt-隧道轮廓带

Wp示警桩

Wb-示警墩

Ip一道口标柱

3埋设条件代号

E-埋设于土中

At -附着式

At1-一-附着于波形梁护栏上

A2-附着于混凝土护栏 上

At3-附着 于隧道壁上

中央分隔带开口护栏既要具有防撞能力，W型波形护栏轮廓标，又要便于开启，高速公路波形护栏价格，因此其结构必然不同于相邻的中央分隔带护栏，其工程造价也必然高于中央分隔带护栏。为有效降低工程造价并避免高速公路中央分隔带沿线出现大的交通安全隐患，在确定活动开口的位置时，天门波形护栏，应综合考虑设置间距、路线几何线形、行车视距和构造物分布等因素，高速公路波形护栏安装队，应选取没有潜在安全隐患的路段。已经确定的活动开口位置应设置具有一定防护能力的开口护栏，其防护等级可适当低于中央分隔带护栏1~2级，但高速公路中央分隔带开口护栏不得低于三(Am)级。如中央分隔带按规定选取了五(SAm)级，则中央分隔带开口护栏等级可选取五(SAm)、四(SBm)、三(Am)三种级别，但不能选取二(Bm)级。

天门波形护栏-高速公路波形护栏安装队-万鹏护栏(推荐商家)由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司(www.wphulanban.com)为客户提供“波形护栏板,高速公路护栏板,镀锌护栏板网”等业务，

公司拥有“万鹏”等品牌，专注于隔离栅、栏、网等行业。欢迎来电垂询，联系人：董经理。同时本公司（[www.wphulan.cn](http://www.wphulan.cn)）还是从事热镀锌公路护栏板，防撞公路波形护栏，公路波形梁护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。