

增城PVC波纹管 PVC波纹管件 伟通管业

产品名称	增城PVC波纹管 PVC波纹管件 伟通管业
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

伟通PVC双壁波纹管，以聚为主要原料加工生产的内壁光滑、外壁波纹、内外壁中空的特殊管材。该管材外型美观，结构独特，PVC波纹管件，强度高，内壁光滑，摩擦阻力小，流通量大，基础不需要做混凝土基础，重量轻，搬运安装方便，施工快捷；橡胶圈承插连接，方法可靠，施工质量易保证；柔性接口。抗不均匀沉降能力强；抗泄漏效果好，能耐多种化学介质的侵蚀；管内不结垢，基本不用疏通，埋地使用寿命达五十年以上。

聚双壁（PVC）波纹管挤出成型质量问题分析

8、外壁破

- 1) 成型机同心度未校正，PVC波纹管熔温，重新校正
- 2) 外模温度低内模温度高，提高模体、口模温度
- 3) 树脂粘度高，更换树脂
- 4) 机筒温度低，提高机筒温度

伟通公司拥有国内先进技术水平的HDPE双壁波纹管生产流水线，主要产品为PVC加筋管，HDPE波纹管

，HDPE缠绕管，HDPE中空壁缠绕管，钢带PE螺旋波纹管，PVC波纹管。产品规格齐全。公司以雄厚的技术力量、先进的生产设备和检测设施、全方面的质量管理体系及的服务，使本公司的产品质量得到稳定的全方面保障。公司愿与广大朋友携手共创美好的明天。

PVC双壁波纹管是以聚为主要原料加工生产的内壁光滑、外壁波纹、内外壁中空的特殊管材。该管材外型美观，结构独特，强度高，内壁光滑，摩擦阻力小，流通量大，连接密封性好：采用弹性密封圈承插连接，连接密封性明显优于金属管和混凝土管。

PVC双壁波纹管是以硬聚为主要原料，结构独特，强度高，内壁光滑，摩擦阻力小，流通量大，基础不需要做混凝土基础，重量轻，搬运安装方便，PVC波纹管批发，施工快捷；橡胶圈承插连接，方法可靠，施工质量易保证；柔性接口。抗不均匀沉降能力强；抗泄漏效果好，能耐多种化学介质的侵蚀；管内不结垢，基本不用疏通，埋地使用寿命达五十年以上。

广州伟通管业有限公司自创建以来，开拓创新，锐意进取，努力实施科技促发展和打造品牌的战略；坚持质量、用户为先，与诚信、务实的经营方针。

PVC双壁波纹管的耐腐蚀性优良：具有优异的耐酸碱盐等介质的腐蚀，耐腐蚀性明显优于金属管和混凝土管。施工简易：重量轻、长度大（接头少），对于管沟和基础的要求低，连接方便，施工快捷，综合价低。使用寿命长：管材抗磨损性能强，使用寿命长。

PVC双壁波纹管：管壁截面为双层结构，其内壁光滑平整，外壁等距排列的具有梯形中空结构的管材。公称直径（DN）：管材的公称直径，分内径系列和外径系列两类同时执行。环向弯曲刚度：管道抵抗环向变形能力的量度。

pvc双壁波纹管是以硬聚为主要原料，pvc双壁波纹管分别由内、外挤出，增城PVC波纹管，一次成型，内壁平滑，外壁呈梯形波纹状，内外壁之间由夹壁空心的塑料管材。

广州伟通公司将始终坚持以科技为龙头，以质量为生命，在大限度满足客户需求的同时，我们将一如既往的秉承“诚信经营、质量至上”为企业的经营理念，依托股份公司的强大经济实力和技术优势，充分发挥民营企业超前的经营理念、灵活的经营体制和高决策等各种优势，把公司做大做强，把品牌做优做响，为用户制造的好产品，提供好的服务。

增城PVC波纹管-PVC波纹管件-

伟通管业(推荐商家)由广州伟通管业有限公司提供。广州伟通管业有限公司(www.snolm.com)是广东广州,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在伟通管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创伟通管业更加美好的未来。