

北京游乐坦克 攀诚机电 游乐动力坦克厂家

产品名称	北京游乐坦克 攀诚机电 游乐动力坦克厂家
公司名称	襄阳攀诚机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市松鹤路施营机电工业园
联系电话	13307274974

产品详情

游乐场有很多，游乐设备要注意安全，那么游乐设备的安全需要具备哪些标准呢？

安全保险措施：

1)当游乐设施在运行中，动力电源突然断电或设备发生故障，危及乘人安全时，必须设有自动或手动的紧急停车装置。

2)游乐设施在运行中发生故障后，应有疏导乘人的措施。

3)吊挂乘人部分用的钢丝绳或链条数量不得少于两根。与坐席部分的连接，必须考虑一根断开时能够保持平衡。

4)距地面1m以上封闭座舱的门，北京游乐坦克，必须设乘人在内部不能开启的两道锁紧装置或一道带保险的锁紧装置。非封闭座舱进出口处的拦挡物，也应有带保险的锁紧装置。

5)游乐设施在空中运行的乘人部分，整体结构应牢固可靠，其重要零部件宜采取保险措施。

乘人安全束缚装置：

1)束缚装置：应可靠、舒适，与乘人直接接触的部件有适当的柔软性。束缚装置的设计应能防止乘人某个部位被夹伤或压伤，应容易调节，操作方便。

2)安全压杠：游乐设施运行时，可能导致乘人被甩出去的危险时，必须设置相应型式的安全压杠；安全压杠本身必须具有足够的强度和锁紧力，保证游客不被甩出或掉下，雪地游乐坦克车厂家，并在设备停止运行前始终处于锁定状态。

3)安全带：可单独用于轻微摇摆或升降速度较慢的、没有翻转没有被甩出危险的设施上，使用安

全带一般应配备辅助把手。对运动激烈的设施，安全带可作为辅助束缚装置。

4)当游乐设施运行时，乘人有可能在乘坐物内被移动、碰撞或者会被甩出、滑出时，必须设有乘人束缚装置。对危险性较大的游乐设施，沙漠游乐坦克厂家，必要时应考虑设两套独立的束缚装置。可采用安全带、安全压杠、挡杆等。

对安全栅栏、站台的安全要求：

1)安全栅栏门开启方向应与乘人行进方向一致(特殊情况除外)。为防止关门时对人员的手造成伤害，门边框与立柱之间的间隙应适当，或采取其他防护措施。

2)安全栅栏应分别设进、出口，在进口处宜设引导栅栏。站台应有防滑措施。

边运行边上下乘人的游乐设施，乘人部分的进出口不应高于站台300mm。其他游乐设施乘人部分进出口距站台的高度，应便于上下。

儿童游乐设备事故频发的原因分析?今年，大大小小的游乐设备事故已经出现过好几次了，是什么原因导致的呢?

首先，游乐动力坦克厂家，游乐行业为了追求新奇可玩度，不断创新外观、主体结构、运动形式，将一些新技术应用于儿童游乐设备中，而一项成熟稳定的新技术是需要不断实践改进的。

其次，儿童游乐设备制造企业的技术能力相对薄弱。大部分游乐设备企业是从建筑机械行业转过来的，所谓隔行如隔山，看着相似，但其中很多细节够造的安全性是要通过长时间的改进完成的，这些新企业很少能达到技术上的积累，所以客户朋友购买设备时一定要认准攀诚机电企业，保障购买的游乐设备质量安全性能稳定。

第三，部分个体经营者的运营管理水平低下。出租场地的单位仅收取租金，缺少对租赁者实施有效的安全管理。个体经营者完全以短期营利为目的，缺少日常检查和维护保养方面的投入。

后，设备使用条件复杂，超负荷情况突出。各地区的气候、环境差异较大，部分地区的大型游乐设备，常年运行时间长、设备负荷大、运行环境恶劣。特别是在节假日游客集中时段，设备和作业人员经常处于超负荷状态。

为了防止不好的事情发生，经营者在购买儿童游乐设备时要先考虑质量，不要以为追求低价，平时多检修维护便可;节假日更是不能超负荷运行。

在选购儿童游乐设备要注意哪些事项：

(1)看适用年龄范围。一般的玩具在使用说明中都会标明该玩具的适用年龄范围，可以根据小孩的年龄选购。这主要有两重意义：一，儿童游乐设备本身是为该年龄段的儿童设计的；二，不在此年龄段的儿童使用该产品存在危险性。

(2)看安全警示语。玩具隐含的一些危险性生产厂会通过警示语做出提醒。如打开包装后，请立即将包装塑料袋弃置。、非救生用品，只能在浅水中使用、不适用于3岁以下儿童等。购买及使用玩具时，一定要仔细阅读警示语，可避免误用玩具的危险发生。

(3) 看有效日期。有些产品是在有效期内使用的，可避免使用过期产品。

(4) 看使用方法。复杂的玩具，如儿童自行车、学步车、电脑学习机等，进口儿童游乐设施应有详细的使用方法及注意事项。在选购时应注意这一点。

(5) 看组装程序图。组装玩具不论是由成人组装或儿童自行组装都应有组装程序图。

北京游乐坦克-攀诚机电-游乐动力坦克厂家由襄阳攀诚机电有限公司提供。襄阳攀诚机电有限公司 (www.xypcjd.com) 是从事“游乐坦克车,游乐设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾先生。