

批发柑橘幼苗来电咨询

产品名称	批发柑橘幼苗来电咨询
公司名称	金华市金东区果友家庭农场
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华金东区岭下桥头
联系电话	13868987058

产品详情

金华市果友家庭农场始创于2005年5月，主要从事水果种植，优良果苗种植推广，绿化苗木种植销售，果树、绿化苗木修剪、造型、病虫害防治；果园、绿化场地等设计及相关服务四大块。

主要苗木品种有桃、油桃、梨、李、枇杷、柑桔、杨梅、杏、香泡等几十个优良品种，果苗远销江西、福建、安徽等地。

柑橘苗：由良，春见耙耙柑，沃柑，红美人，甘平，美国糖桔，砂糖桔，早熟宫川，兴津，温州蜜橘，南丰蜜橘，丑八怪，脐橙，血橙，官溪蜜柚，马家柚，移栽椪柑，柠檬

果友家庭农场与您分享柑橘种植的土壤

柑橘根系主要分布在0.90米土层，并依灌溉情况而异。绝大多数需氧的活动根系分布在表层30厘米的土层中。

在轻质土壤中，推荐使用的灌溉周期为每周2次，每天灌溉更好。显然，由于在轻质土壤中水分容易渗透到活动根区以下，因而，经常而小量的灌溉将产生更好的效果。

金华市果友家庭农场始创于2005年5月，主要从事水果种植，优良果苗种植推广，绿化苗木种植销售，果树、绿化苗木修剪、造型、病虫害防治；果园、绿化场地等设计及相关服务四大块。

柑橘苗：由良，春见耙耙柑，沃柑，红美人，甘平，美国糖桔，砂糖桔，早熟宫川，兴津，温州蜜橘，南丰蜜橘，丑八怪，脐橙，血橙，官溪蜜柚，马家柚，移栽椪柑，柠檬

果友家庭农场与您分享柑桔苗嫁接成活率不高的原因

砧木缺乏水分

有的砧木，由于干旱，吸收水分少，树液不足。有的砧木营养不良，长势太弱，嫁接后不易上水，或上水很少。砧木缺乏水分，导致砧穗结合部位得不到充足的水分供应，形成层不易产生新的愈合组织，造成接穗。

金华市果友家庭农场始创于2005年5月，主要从事水果种植，优良果苗种植推广，绿化苗木种植销售，果树、绿化苗木修剪、造型、病虫害防治；果园、绿化场地等设计及相关服务四大块。

主要苗木品种有桃、油桃、梨、李、枇杷、柑桔、杨梅、杏、香泡等几十个优良品种，果苗远销江西、福建、安徽等地。

柑橘苗：由良，春见耙耙柑，沃柑，红美人，甘平，美国糖桔，砂糖桔，早熟宫川，兴津，温州蜜橘，南丰蜜橘，丑八怪，脐橙，血橙，官溪蜜柚，马家柚，移栽椪柑，柠檬

果友家庭农场与您分享接后管理不善，将导致换接失败

(1) 检查成活率。嫁接15天后检查嫁接成活率，如遇死芽或虽成活但萌而不长的接芽，批发柑橘幼苗，均需补接或剪掉，重接。

(2) 摘除保鲜袋。芽萌发后1cm长时，摘除保鲜袋。

(3) 适时解膜。新梢萌发8至10片时，结合摘心一次性解膜。

批发柑橘幼苗来电咨询由金华市金东区果友家庭农场提供。“新品柑橘苗,桃苗,樱桃苗,梨树苗等”就选金华市金东区果友家庭农场（www.jqgsyjs.com），公司位于：金华金东区岭下桥头，多年来，果友家庭农场坚持为客户提供好的服务，联系人：卢老板。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。果友家庭农场期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.jhgjmzzjd.com）还是从事新品柑橘苗，柑橘苗新品种，柑桔苗新品种的厂家，欢迎来电咨询。