

西门子s7400简介 嘉奥得科技 西门子

产品名称	西门子s7400简介 嘉奥得科技 西门子
公司名称	嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区新街街道山末址村1098号（注册地址）
联系电话	13282000697

产品详情

定时器参数

当接通边沿从“0”跳变为“1”时

启动定时器

278.19+

46.88 + 31.31 + 18.75 +

状态字适用于：SP，西门子s7400编程软件，SE，SD BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO /FC

指令依赖于：-----是-

指令影响：-----0--0定时器指令(续)

指令 执行时间 ns 地址标识符 描述 字长

CPU 412-5H CPU 414-5H CPU 416-5H CPU 417-5H

定时器参数

当保持接冲边沿从“0”跳变为

“1”时启动定时器

定时器参数

当断开脉冲边沿从“0”跳变为“1”

时启动定时器

2 78.19+ 46.88+ 31.31 + 18.75+

状态字适用于：SS，SF BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO /FC

指令依赖于：-----是-

指令影响：-----0--0

对于直接指令寻址；寻址区域为0至255

+ 加上装载指令地址所需的时间(参见第21页)

指令列表

定时器指令(续)

S7-400H 指令列表

S7-400H 指令列表，03/2012，A5E01359165-02 45

定时器指令(续)

指令 执行时间 ns 地址标识符 描述 字长

CPU 412-5H CPU 414-5H CPU 416-5H CPU 417-5H

T f

T [e]

当边沿从“0”跳变为“1”时启

用重启定时器(复位用于启动定时

器的边沿位存储器)

定时器参数 2 78.19+ 46.88+ 31.31+ 18.75+

T f

S7-400 自动化系统模块数据

参考手册， Ausgabe 11/2016， A5E00432660-08 485

附件 - 备件 订货号

用于前连接器的标签纸，黄色 6ES7492-2CX00-0AA0

用于前连接器的标签纸，红色 6ES7492-2DX00-0AA0

用于 IM

IM 461 – 0 的终端连接器 6ES7461-0AA00-7AA0

IM 461 – 3 的终端连接器 6ES7461-3AA0-7AA0

IM 461 – 4 的终端连接器 6ES7461-4AA00-7AA0

IM 463 系列(发送 IM)，用于连接相距 600 m 的 S5 的 IM

314

6ES7463-2AA00-0AA0

连接通讯总线的 IM 电缆，西门子s7400简介，0.75 m 6ES7468-1AH50-0AA0

连接通讯总线的 IM 电缆，

连接通讯总线的 IM 电缆，5 m 6ES7468-1BF00-0AA0

连接通讯总线的 IM 电缆，10 m 6ES7468-1CB00-0AA0

连接通讯总线的 IM 电缆，25 m 6ES7468-1CC50-0AA0

连接通讯总线的 IM 电缆，50 m 6ES7468-1CF00-0AA0

连接通讯总线的 IM 电缆，100 m 6ES7468-1DB00-0AA0

可传输电流的 IM 电缆，西门子，0.75 m 6ES7468-3AH50-0AA0

可传输电流的 IM 电缆

用于 IM 467 FO 的插入式适配器的部件包 6ES7195-1BE00-0XA0

用于 IM 467 FO 的单工插头和抛光装置的部件包 6GK1901-0FB00-0AA0

用于连接/联网

指令列表

跳转指令(续)

S7-400H 指令列表

S7-400H 指令列表, 03/2012, A5E01359165-02 98

跳转指令(续)

指令 执行时间 ns 地址标识符 描述

字长

CPU 412-5H CPU 414-5H CPU 416-5H CPU 417-5H

JUO LABEL 如果 “ 无序的数算指令 ”

(CC1=1 和 CC0=1), 则跳转

2 218.93/31.28 1) 131.25/18.75 1) 87.68/13.2 1) 52.5/7.5 1)

JZ LABEL 如果结果= 0

(CC1=0 且 CC0=0), 则跳转

2 218.93/31.28 1) 131.25/18.75 1) 87.68/13.2 1) 52.5/7.5 1)

JP LABEL 如果结果> 0

(CC1=1 且 CC0=0), 则跳转

2 218.93/31.28 1) 131.25/18.75 1) 87.68/13.2 1) 52.5/7.5 1)

JM LABEL 如果结果< 0

(CC1=0 且 CC0=1), 则跳转

2 218.93/31.28 1) 131.25/18.75 1) 87.68/13.2 1) 52.5/7.5 1)

JN LABEL 如果结果 0 (CC1=1 且

CC0=0)或(CC1=0 且 CC0=1), 则跳转

2 218.93/31.28 1) 131.25/18.75 1) 87.68/13.2 1) 52.5/7.5 1)

西门子s7400简介-嘉奥得科技-西门子由嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司提供。嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司（www.jiaaode.com）有实力，信誉好，在浙江 杭州 的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进嘉奥得科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！