

福建鲁丽苹果苗 鲁丽苹果苗价格 超顺苗木

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 福建鲁丽苹果苗 鲁丽苹果苗价格 超顺苗木 |
| 公司名称 | 泰安超顺苗木专业合作社 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安市岱岳区马庄镇北苏村 |
| 联系电话 | 13953803397 |

产品详情

苹果苗基地嫁接讲究的就是一个成活率的问题，保证嫁接成活率的较高选择嫁接时期是很关键的。当然了提高苹果苗的嫁接成活率除了时期还与各树种的生物学特性、物候期、选用适当的嫁接方式都有密切的联系。今天我们要说的是通过选择的时期来提高苹果苗的嫁接成活率。

我们面对的首先问题就是苹果苗长到什么状态我们可以进行嫁接呢？其实苹果苗只要是在生长季节都是可以嫁接的，只是在不同的时期所使用的方式方法也不同。目前在生产实践中，苹果苗枝接一般是在春天3-4月份，芽接一般是在夏秋季的6-8月份，也有的人会在春季使用带木质部芽接或者是夏天用嫩枝枝接的，一般是都可以成活的。还有的是冬季可以进行室内嫁接，所以说嫁接其实是一年四季都可以进行的。一般以下时间嫁接好：

春季万物复苏，正是生机勃勃的好光景，当然苹果苗的生长也是这样。所以说嫁接的时间早春。早春进行枝接，一般树种形成遇上组织有利的温度到来之前，会让嫁接到成活的时间大大缩短，所以是适合的嫁接时期，但也会有例外的情况，因为各地的地理环境条件不同，树种的特性不同。

苹果苗嫁接的二是芽接的时间是在夏末秋初。为芽接接穗的时候采用当年的新梢，鲁丽苹果苗价格，所以应该在新梢芽成熟以后。过早芽不成熟，过迟的话不容易离皮，操作不方便。但也是会有例外的，比如说北京用芽接的方法嫁接龙爪槐，适合的时间是在5月份。

另外，目前流行的贴芽接法是一种带木质部的芽接法，因为不用离皮，所以他的芽接时间可以延长到9月份。

苹果苗在种植的时候，需要肥料的数量是多少你清楚吗？苹果苗在各个阶段应该如何进行施肥，作为专业的苹果苗种植基地，今天跟大家来共同分析一下苹果苗需要的肥料的数量。

硫酸钾

1、基本性质含氧化钾48%—52%。一般呈白色或淡黄色结晶，易溶于水，物理性状好，不易吸湿结块，是化学中性、生理酸性肥料。苹果苗在生长过程中的需肥数量多。

2、施用技术可作基肥、追肥、种肥和根外追肥。早田作基肥，应深施搜土，减少钾的固定；作追肥时，应集中条施或穴施到农作物根系较密集土层；沙性土壤一般宜作追肥；作种肥时，一般每亩用量1.5—2.5千克。叶面施用，配成2%—3%的溶液喷施。

3、适宜作物和注意事项适宜各种农作物和土壤，对忌抓作物和喜硫作物（油菜、大蒜等）有较好效果；酸性土壤、水田上应与有棚巴、石灰配合施用，不宜在通气不良土壤上施用。

草木灰

1、基本性质植物残体燃烧后剩余的灰，称为草木灰。含有多种元素，如钾、钙、镁、硫、铁、硅等，主要成分为碳酸钾，含氧化钾5%—10%，主要成分能溶于水，呈碱性反应。

2、施用技术可作基肥、追肥和盖种肥或根外追肥。作基肥，宜沟施或条施，深度约10厘米；作追肥可叶面撒施；作根外追肥，一般农作物用1%水浸液，小麦生长后期用5%-10%水浸液。

苹果是喜光性的树种。需要光照充足，这更有利于苹果苗正常生长和结果，提高果实的品质。但是不同品种的苹果苗对光照的要求有所差异。淮北地区年日照时数平均在2000小时以上，基本上可以满足苹果生长发育的需要。

苹果苗适合土层深厚、排水性良好并富含有机质的沙质土壤。土壤酸碱度以微酸性到中性为宜。

苹果苗的种植不可盲目，“橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳”，一定要严格把控苹果苗的种植环境，选择较为合适的品种进行种植，这样生长出来的果实才会甘甜多汁。

随着冬季的到来，一年一度的果树冬剪又要开始了，但一些果农在苹果树冬剪中还存在着一些错误做法，甚至带来不良后果，对此需采取相应的“纠错”措施。

1、留枝太多太乱。部分果农受前几年倡导的“轻剪长放多留枝”的剪法影响，认为留枝越多越好。对所留枝组又不能及时控制和改造，鲁丽苹果苗图片，长期任其生长。具体表现为：树形杂乱，主次不分；轮生枝严重卡脖；大枝交叉严重，后部光秃。造成后果为：树体形成放任树，干细弱无力或严重偏斜。

纠错措施：冬剪时依据自己的栽植密度，重新明确树形，再按树形要求，确定主枝，把主枝的角度、方位调整选择好，再处理主枝以外的枝。选好树上的必留枝，对分枝少、花芽少、每年单轴延伸的鞭杆枝及早疏除。不影响主要枝组生长的结果枝，采取相应措施，福建鲁丽苹果苗，暂时用来结果，然后逐步分期、分批地疏除或回缩成枝组。

2、树体高、超大。具体表现为：中密度果园采用疏层修剪后未能及时落头开心，树冠失去控制，高、超大。造成后果：进入盛果期后，株行间交接郁闭，内膛和下层很少见光，形成冠上结果，外围结果，成为“满树果不见产”的“空喜树”。

纠错措施：在大年时疏除1~2个主枝以外的大枝，上部遮光严重的大枝也应取掉，对于其它枝只缩不截；选定适宜部位落头开心，注意培养紧凑型结果枝组；通过回缩，疏除解决好内膛光照问题，鲁丽苹果苗花期时间，使结果部位稳定在树冠中部。

3、枝组配置不合理。具体表现为：只依靠连续缓放形成的单轴枝组结果，造成枝组松散，连续结果能力差，树体易衰弱。造成的后果：产量不稳定，升降幅度大，大小年明显。

纠错措施：有计划地培养结果枝组，修剪不但要看到明年的产量，更要为二年、第三年的产量做准备。比如，果台副梢的二枝、三枝更新，连年结果枝组的由大变小等冬剪手法能很好地解决这一问题。

福建鲁丽苹果苗-鲁丽苹果苗价格-超顺苗木(诚信商家)由泰安超顺苗木专业合作社提供。“梨树苗，李子苗，桃苗，苹果苗，葡萄苗”就选泰安超顺苗木专业合作社（www.tachaoshun.com），公司位于：泰安市岱岳区马庄镇北苏村，多年来，超顺苗木坚持为客户提供好的服务，联系人：苏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。超顺苗木期待成为您的长期合作伙伴！