

YDT系列变极多速电机质量好价格低

产品名称	YDT系列变极多速电机质量好价格低
公司名称	新乡市凤泉区新亚电机厂
价格	450.00/台
规格参数	品牌:新亚 产品类型:三相异步电动机 型号:TZF
公司地址	中国 河南 新乡市凤泉区 大块镇块村营村
联系电话	86 0373 5426333 13603933037

产品详情

品牌	新亚	产品类型	三相异步电动机
型号	TZF	极数	4极
额定功率	0.075-3	额定电压	380 (V)
额定转速	不等 (rpm)	应用范围	各种工业机械

新乡新亚电机有限公司是国家机械工业局生产电动机的专业定

点厂家，公司位于河南新乡市凤泉区新秀路大块工业区。公司具有雄

厚的产品开发能力，拥有先进的生产设备和检测设备，已全面通过最

新版iso9001：2000国际质量管理体系认证，为满足顾客需求提供优

质的产品与服务。主要生产yzs系列振动源三相异步电动机及系列

yzvp、yzo、izo振动电机、yej系列电磁制动电机、ylj、yljw系列

力矩电机、yvp系列变频高速电机、yd系列变极多速电机、y系列电机

和yct电磁调速电机等系列产品及相关产品。

公司有完整的质量保证体系和良好的售后服务，产品配套出口南

韩、东南亚、北美等国家和地区，深受广大用户喜爱，企业信誉和产

品质量在同行业名列前茅。公司始终坚持“质量第一、信誉第一、用户

至上”的方针；同时我公司将以优质的产品、低廉的价格、周到的服

务、百分之百让您满意，始终是我公司的服务宗旨。

新乡新亚电机有限公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家

企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽

谈业务。

主营：河南电机厂;新乡电动机厂家;电动机型号;采购三相异步电动

机;y系列电动机;山东电动机厂;河北电动机厂;上海电动机厂;安徽电动

机厂家;北京电动机厂;电动机价格;异步电机厂家;优质异步电机;y系列

三相异步电动机;电磁调速电动机;振动源三相异步电动机;电磁制动三

相异步电动机;变频调速三相异步电动机;力矩三相异步电动机;隔爆型

三相异步电动机

tzf系列仓壁振动器用途：仓壁振动器又称振动防闭塞装置，用来使料仓、料罐或料斗段的倾斜壁高频振动，以防止仓（罐、斗）内的物料起拱、出现管状通道、仓壁粘料等不畅现象，以保证物料从料仓、料罐或斗中顺畅流出。仓壁振动器由于具有结构简单、防堵塞能力强、能耗低、寿命长、激振力可调等优点，目前已广泛用于煤炭、冶金、耐火、发电、港口和铁道运输等行业。tzf系列仓壁振动器安装：

1、tzf系列（lzf系列）仓壁振动器直接焊接在全钢板料仓的仓壁上。2、一台tzf型仓壁振动器的振动力传

递范围为(4~5)m,用户可根据料仓的大小确定每个料仓应安装的台数。3、如果将两台tzf型仓壁振动器对称安装在仓壁的两个侧面上时,安装位置应上下错开50~100mm,以避免互相干扰。4、混凝土料仓及带加强盘的钢制料仓使用仓壁振动器时,应在内壁加设振动板,再将tzf仓壁振动器焊牢在振动板上,振动板的厚度视料仓结构及容积而定,一般到16mm~25mm,料仓上要预开方孔,并预埋固定螺栓用的无缝钢管。预埋的无缝钢管必须与仓壁垂直,如仓壁厚度小于100mm,必须将无缝钢管向外壁加长。5、仓壁振动器上振动电机的供电电源为380v 50hz。

6、振动电机的电缆线也参与振动,电缆吊挂的曲率半径应不于90mm,电缆从振动电机的引出点至电缆固定支架间的距离应保持500-1000mm。tzf系列仓壁振动器操作与维护:

振动电机运转初期,由于螺栓、螺母与底座平面间的磨合,会降低紧固力,出现小的松动,故运转初期应将振动电机的底脚螺栓多次拧紧,开始时每天紧固一次,两周后每周检查紧固一次。

tzf系列仓壁振动器规格及技术参数: