

红天鹅绒 福建杏 庄顺果树苗基地

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 红天鹅绒 福建杏 庄顺果树苗基地 |
| 公司名称 | 长丰县庄顺果树良种有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市长丰县庄墓镇 |
| 联系电话 | 13605648812 |

产品详情

- 1、注意成熟度要选择枝条表皮光滑，带秋梢、成熟度好的苗木。
- 2、注意苗木含水量选购果树苗木，应选树皮新鲜、失水少、无皱皮的苗木。选好后应随起随运随栽植，缩短苗木露期。为了更好地让大棚樱桃坐果，种植户都会分多次进行点花，果农一定要把握好间隔时间、点药，盛花期这一遍实际上就是坐果药，坐果药点完之后第二遍实际上就是膨果药，苹果介壳虫的若虫分散在枝条上继续危害；如果有1次5毫米以上的降雨，并有连续48小时以上的阴雨天，梨黑星病致病菌即可多次侵染果实后发病。

合理选择砧木砧木可分营养系砧木和实生砧木两类。前者一般用作中间砧，不会有太大问题，福建杏，后者常用于根砧，有些育苗单位使用栽培品种的种子作为砧木种子，这种苗木虽健壮整齐，但根系发育差，易感病毒，在购苗时要予以注意。特别注意查验有木有病虫害：有的果树苗木上含有刺蛾茧，恐龙蛋杏李苗，苹果树含带粉蝶越冬幼虫和天幕毛虫卵块的苗木不必买，苹果、梨、李子带有根癌病的不要再购买。晚霜到来前白天可用7500~15000倍碧护喷雾新梢，也可用防冻剂喷雾预防冻害；晚上当气温降至1℃时，在每亩猕猴桃园放置4~5个湿柴草堆点燃熏烟，熏烟是防晚霜冻害有效的方法之一。

梨树萌芽前，及时剪除受冻枯萎部分，花芽叶芽分辨明显时进行花前复剪，红天鹅绒，回缩串花枝，疏剪过多花芽。花芽量较少的小年树，花前复剪要尽量保留花枝。做好猕猴桃春季管理可为全年管理起好步，适时灌1水。冬春季北方干旱少雨，猕猴桃要高产，春灌是关键。早春土壤解冻后应灌1水1次，补充土壤水分；果树种植追肥：萌芽前以速氮肥、磷肥为主，追施一次花前肥，施肥量占全年追肥量的20%

% ~ 30%。株施复合肥或尿素0.3 ~ 0.5千克，施肥后浇水。

红天鹅绒-福建杏-庄顺果树苗基地由长丰县庄顺果树良种有限公司提供。长丰县庄顺果树良种有限公司（www.yumiaodi.cn）是从事“果树销售,生鲜水果”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。