

生姜姜瘟病和茎基腐病的发病规律和用药方法奥丰直供青枯立克杀菌剂

产品名称	生姜姜瘟病和茎基腐病的发病规律和用药方法奥丰直供青枯立克杀菌剂
公司名称	沧州正兴生物农药有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	包装:瓶装 规格:500ml
公司地址	献县河街镇后沿
联系电话	15725679778

产品详情

生姜上常见的就是姜瘟病和茎基腐病。姜瘟病属细菌性的病害。主要危害根茎，大多在近地面的茎基部和地下根茎上半部先发病。病部初为水渍状，黄褐色，失去光泽，软化腐烂。仅留外皮。腐烂组织内变为白色粘稠汁液，且恶臭气味。茎被害部位呈暗紫色，后变黄褐色，内部组织变褐腐烂。在腐烂过程中，由于根茎失去吸收水分的机能，茎上端叶片及收叶出现变黄症状，严重时，叶片萎蔫卷曲，叶色由黄变为枯褐色，然后茎叶枯死。

生姜姜瘟病的发病因素：

- 1、环境：高温多湿，时晴时雨，土温变化激烈易发病，形成流行。6~9月份，每降大雨后1周左右，田间即出现1次发病高峰。
- 2、栽培：植地连作、低洼、土质黏重、无覆盖物、多中耕锄草和偏施氮肥的发病重。

生姜茎基腐病属真菌性病害。由于水分养分运输受阻，地上部主茎由上而下干枯死亡，叶片发黑脱落，呈枯萎状，湿度大时扒开土壤，在病部和土壤中（一般地表2公分）可见白色棉絮状物，严重时开始死株，危害极大。

生姜茎基腐病的发病因素：高温高湿有利于生姜茎基腐病的发生，适宜的发病温度为20 -25 。生姜属喜光耐旱植物，通风和透光不良的地块易发病。黄泥壤土、黏性重的土壤易发病重。重茬连作地块田间菌源量累积，发病较重。

生姜姜瘟病和茎基腐病的治疗方案：

- 1.茎基腐病：用青枯立克150-200ml+大蒜油15ml+内吸性化学药剂兑水30斤喷雾、灌根。

灌根区域：已发病区及往年病区、低洼区及下水头，并适当扩大范围。

灌根用量及次数：每株灌药液300ml左右，3-5天1次，连灌2-3次。

2、姜瘟病：用姜瘟净150-200ml+大蒜油15ml+内吸性化学药剂兑水30斤喷雾、灌根。

灌根用量及次数：每株灌药液300ml左右，灌透为止，
3-5天1次，连灌2-3次。更多病害防治咨询小橘子杨婷。