## 起重设备租赁 芜湖时雨起重运输 起重设备租赁公司

产品名称	起重设备租赁 芜湖时雨起重运输 起重设备租赁公司
公司名称	芜湖市时雨起重装卸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区官陡门路 115号
联系电话	13956168752

## 产品详情

吊车出租厂家介绍小型吊车滑轮的安全要求:

- 1、正常工作的滑轮用手能灵活的转动,侧向摆动不得超过D0/1000(D0为滑轮的名义直径)。
- 2、轴上润滑油槽和油孔中的切屑、尘土等赃物必须清除干净,检查油孔与轴承间隔套上的油槽是否对准。
- 3、小型吊车滑轮上有裂纹时,应报废、不允许焊补使用。
- 4、滑轮绳槽径向磨损不超过绳径的30%。
- 5、小型吊车滑轮槽壁磨损不应超过原壁厚的30%。
- 6、轴孔内缺陷面积不应超过0.25Cm,深度不超过4mm。

芜湖吊车租赁厂家介绍小型吊车注意安全事项

- 1、凡参加施工的人员,必须持证上岗熟悉起吊方法和工程内容,按方案要求进行施工,并严格执行规程规范。
- 2、在施工过程中,施工人员必须具体分工,明确职责。在整个吊装过程中,要切实遵守现场秩序,服从命令听指挥,不得擅自离开工作岗。
- 3、有吊装过程中,应有统一的指挥信号,参加施工的全体人员必须熟悉此信号,以便各操作岗位协调动

作。

- 4、吊装时,整个现场由总指挥指挥调配,各岗位分指挥应正确执行总指挥的命令,做到传递信号迅速、 准确,并对自己职责的范围内负责。
- 5、整个施工过程中要做好现场的清理,清除障碍物,以利操作。
- 6、施工中凡参加登高作业的人员,必须经过身体检查合格,操作时系好安全带,并系在安全的位置。工具应有保险绳,不准随意往下扔东西。
- 7、施工人员必须戴好安全帽,如冬季施工,应将防护耳放下,以利听觉不受阻碍。
- 8、带电的电焊线和电线要远离钢丝绳,带电线路距离应保持在2米以上,或设有保护架,电焊线与钢丝绳交叉时应隔开,起重设备租赁哪家好,严禁接触。
- 9、在吊装施工前,应与当地气象部门联系了解天气情况,一般不得在雨雪天、露天或夜间工作,起重设备租赁公司,如必须进行时,须有防滑、充分照明措施,起重设备租赁价格,严禁在风力过大时吊装。

操作员一旦做上小吊车驾驶室,起重设备租赁,就应对小型吊车安全操作负责。所以不论什么时候,只要有合理的理由认为升吊可能存在危险,那么操作员就必须拒绝起吊作业,直至监理人员得知此事,危险被排除,安全能被保证。 下面吊车出租厂家介绍一下操作员主要职责。

- 1、对自己的机器非常了解,必须知道他的功能和限制,以及它的一些特殊的操作特性。
- 2、应完全熟悉对小型吊车操作手册中规定的内容。
- 3、应完全熟悉吊车吊装图。必须懂得所有标识和警告的含义;要能够计算或判定吊车的实际吊装能力。
- 4、按业主和制造商的要求,定期检查和保养吊车。
- 5、出现问题应通知业主或监理人员,需要机器保养还是进行必要的维护。这应以书面形式记录,蕞好是记在设备日志上。
- 6、在日志里记录:所有检测、维护以及对吊车进行维修等的详细记录。

起重设备租赁-芜湖时雨起重运输-起重设备租赁公司由芜湖市时雨起重装卸有限公司提供。"吊车出租\_ 叉车出租\_大件吊装\_厂房搬迁\_大件起重运输电话"就选芜湖市时雨起重装卸有限公司(www.sydjqzzx886.com),公司位于:安徽省芜湖市鸠江区南翔万商贸物流城一区2D#楼5026,多年来,时雨起重坚持为客户提供好的服务,联系人:后经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。时雨起重期待成为您的长期合作伙伴!