

车长计费停车场道闸系统 东营停车场道闸系统 万创质量为先

产品名称	车长计费停车场道闸系统 东营停车场道闸系统 万创质量为先
公司名称	广州万创信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大源村大源北路14号218号
联系电话	13450202650 13450202650

产品详情

广州万创信息科技有限公司---专业市场智能停车场道闸。停车场道闸系统

智能道闸的优势：

1、简单易用

通过控制板上的拨码，可在线编程设备的运行状态。

2、集成度高

读卡设备一般配一体式门禁，接线和使用方便、简洁，也可以使用其他读头设备系统。

3、故障自检及报警提示

实时故障自检及报警提示，确保系统安全运行，方便维护、使用。停车场道闸系统

4、强大的自检功能

强大的自检功能：设备随时处于故障监视状态，良好的报错功能、友好的实现人机交互，车长计费停车场道闸系统，方便快速实现检修。

5、语音提示功能

语音提示功能，谨防人员非法进入或不规范通行，独特的语音功能在用户正常通行时会有和谐的提示语音，使得用户倍感亲切;同时在用户有不规范行为时也可提示用户规范自己的行为，使通行有序进行，同

时为使用方省去了人力。

6、良好的防撞功能

良好的防撞功能：当闸机处于开关门进行状态时，当有物体撞到时，闸机会检测到物体并立即停止运动，进行反向折回。

7、自动复位功能

自动复位功能，合法通行信号给予后，在规定通行时间内无人通行，系统会自动将摆臂恢复拦阻原位，取消此次通行，且不进行计数。

8、自动归位功能

自动归位功能，常闭模式下，通行过程结束后，摆臂自动回归到拦阻零位。

9、配置火警报警接口

配置火警报警接口，当系统接受到火警信号时，闸机自动打开，处于自由放行通行模式。停车场道闸系统

10、防尾随通行功能

防尾随通行功能，红外探测器检测行人通行状况，检测到尾随现象后系统会自动报警。

广州万创信息科技有限公司---智能自动收费系统。

广州万创信息科技有限公司主营：停车场出入口道闸系统。停车场道闸系统

停车场道闸的选购有什么门道

1、道闸工作温度范围够不够？

中国幅员辽阔，南北温差很大，四季温差也很大，很多地区环境是比较严酷的。对于全户外工作的道闸来说，工作温度范围是直接影响工作稳定性的关键之一。建议选购-40 -75 宽温的产品，而不是-15 -65 等窄温的产品。为什么这么说呢，户外应用一定要留有较宽的温度适应范围，才能确保放心使用。比如说，北方冬季凌晨温度可能是-15 或-20 ，温度范围较窄的机器，只能勉强使用，但有可能出现栏杆运行迟缓或者不可靠现象。而宽温的机器往往在电机、减速机内部的润滑油脂选用上完全不同，低温下能够轻松工作，这就体现出差距来了。另外，夏季暴晒时，气温虽然zui高只有40 左右，道闸机箱内部温度已经逼近60 ，宽温的机器由于余量充分，不会出现任何问题。否则就会出现电机热保护或烧坏，无法正常工作。停车场道闸系统

2、机箱厚度机身重量够不够？

道闸要驱动很长很重的栏杆，其运行条件比较恶劣的。除了电机减速机很关键，其整机受力能力也很重要。机身设计必须坚固，机箱钢板厚度应该达到2mm，整机重量不宜低于50kg。这样在驱动长力臂负载的时候，才不会出现严重摇晃和变形。反之，则有可能造成长期使用下机件变形，阻力变大，整机寿命大大缩短。停车场道闸系统

3、关键一点，物流园停车场道闸系统，有没有交通部检测报告？

由于停车门禁市场缺乏强制性标准监管，出现门禁设备以民用产品的标准大量生产，充斥市场的现象。虽然价格很便宜，但是用户使用后发现故障频繁寿命很短，叫苦不迭。用户大部分不是专家，很难分辨其质量，但是有个简单办法。看看产品有没有权威检测报告。具体说，看看有没有交通部检测报告，因为目前道闸（电动栏杆机）的国标就是交通部负责制定和监督执行的。

广州万创信息科技有限公司---停车场道闸设备。

广州万创信息科技有限公司主营：停车场道闸系统。停车场道闸系统

停车场道闸系统如何进行调试？

1、控制机

测试有车读卡功能：测试调试卡开闸功能；测试语音功能；测试显示屏、闪灯及闪灯功能；测试各类读卡器读卡有无提示。

2、道闸（调试期间严禁其他人动作道闸、机械调整时应断电操作，注意安全）

a)道闸方向判定；方向，即道闸机在通行方向前死机右侧安装，闸杆朝左落下。方向则相反，一般通道均默认方向向右；

b)道闸按长度换对应弹簧；

c)调整水平与垂直；

d)地感：测试有地感防砸车与车过时自动落闸功能；

3、视频：

将视频线接至视频卡通道1、2，装完驱动，进入软件或视频自带录像软件，东营停车场道闸系统，分别观察对应图像有无，同时可调节摄像机参数以达到最佳效果，即车辆刷卡时的位置，主要特质为车牌。停车场道闸系统

4、对讲

分别按动出入口控制机上的对讲按钮，则岗亭里对讲主机应有铃声，同时对应通道灯亮，按下该通道开

关，则对讲语音通道建立成功，两边分别按住对讲按键，对着对讲喇叭喊话，则对方能听到。注意，任何时候只能一边按键讲话。主机再次按下该通道开关，通话通道关闭，停车场道闸系统厂家，对话结束。

5、远距离读卡功能测试：

按要求安装好设备以后，请接通读卡器电源，将远距离卡装防置到汽车挡风玻璃处，卡片唤醒窗口朝读卡器方向开车测试。根据需要调整读卡器读卡方向，以达到最佳使用效果。停车场道闸系统

想了解自动识别道闸系统信息的可以联系广州万创信息科技有限公司。

车长计费停车场道闸系统-东营停车场道闸系统-万创质量为先由广州万创信息科技有限公司提供。广州万创信息科技有限公司（gzwc168.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！