

岳阳屠宰废弃物处理无害化处理湿化机生产厂家量大从优「多图」

产品名称	岳阳屠宰废弃物处理无害化处理湿化机生产厂家量大从优「多图」
公司名称	诸城市德骏环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市开发区舜德路19号
联系电话	13153682788

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市德骏环保科技有限公司

养猪厂无害化机器设备使用说明书操作过程提前准备

- 1、检查电气控制系统箱各电源开关部位是不是按照规定恰当置放，电源电压是不是做到要求规定。
- 2、检查电路有没有走电短路故障状况。
- 3、按商品加工工艺规定，提早设置好的工作压力和操作温度，并检查压力自动控制系统工作中是不是一切正常。
- 4、检查空气压缩机输出压力及出供气量是不是做到规定（压力应维持在0.45MP之上）。
- 5、检查各管路插口是不是按照规定扭紧，有没有漏汽渗水状况。
- 6、检查加热炉压力、温度是不是做到应用规定。
- 7、检查温度控制系统软件工作中是不是一切正常。

养猪厂无害化机器设备应用操作流程 罐门的电源开关实际操作

1、闭店实际操作：渐渐地用劲关掉罐门后，旋转罐门上手动式转筒使罐门和储罐融合好随后将罐门连锁加盟手柄关掉，开启罐门密封充阀门，闭店完毕。

2、开门实际操作：检查罐里压力（压力表表针为0）确实为零后，关掉罐门密封充阀门，排掉罐门密封打气压力。随后把罐门连锁加盟手柄开启将罐里余汽放净。zui终转动罐门手动式转筒开启罐门。开门完毕。屠宰废弃物处理无害化处理湿化机生产厂家

一、工艺流程描述：

1、病害动物及其产品运送到无害化处理间，将处理物直接装入化制筐内。

2、开启罐门，将小推车上的化制筐沿轨道送入湿化机内，关闭罐门。

3、根据处理物的种类及数量，设定温度（160-190）和压力0.8Mpa，进行高温高压灭菌处理，对处理物彻底灭菌。

4、待处理过程结束，对处理过程中产生的油和水的混合物打入油水分离设备进行油水分离，得到纯度较高的油脂。

5、处理结束，开启罐门将化制筐沿轨道拉出，将化制筐内残渣运送至沼气池中进行发酵或与动物粪便一同处理。

6、生产结束后，进行设备及工具消毒。

二、动物无害化处理设备湿化机特点:

1、设计先进，性能稳定，代替焚烧炉。

2、结构合理，体积小，安装简便。

3、操作简单，节能环保，处理效果好。

4、型号齐全，选择多样。

5、专业生产，屠宰废弃物处理无害化处理湿化机生产厂家，售后无忧。

三、动物无害化处理设备湿化机适用范围：

1、养殖厂处理病死猪、鸡、鸭、鹅、鸽子等；

2、屠宰场处理不要的内脏、肉类、等；

3、肉类加工企业、食品厂处理肉类下脚料、鸡脖肉、淋巴、过期食品等；

无害化处理一体机：将病死动物残体投至无害化处理机，加上辅材，动物残体在腔身体被激光切割破碎并被迅速溶解转换为有机肥源特谱碳化机器设备：使病死动物在高温、无氧运动的自然环境下开展热解，溶解出的小颗粒燃烧物循环系统点燃，不断出示热解热原，而后产生环境保护的可运用的生物质炭依照该类商品zui终转化成有机肥所必须机器设备，志特环保总结出包含动物shiti粉碎机(别称动物shiti双轴撕碎机)，(可粉碎鸡鸭鹅，鱼，狗，猪，牛这些各种大小型动物shiti)及其与之配套设施的动物shiti运输屠宰废弃物处理无害化处理湿化机生产厂家

岳阳屠宰废弃物处理无害化处理湿化机生产厂家量大从优「多图」由诸城市德骏环保科技有限公司提供。诸城市德骏环保科技有限公司(www.dejunhb.com)是一家从事“湿化机无害化处理设备,干化机/粪污处理设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诸城市德骏环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诸城德骏环保在废弃物处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！