模箱压制匀质板切割锯又名匀质板切割机、匀质板设备

产品名称	模箱压制匀质板切割锯又名匀质板切割机、匀质 板设备
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:精工 型号:轻质 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

模箱压制匀质板切割锯又名匀质板切割机、匀质板设备

模箱压制匀质板切割锯的切割步骤; 1.将发好的方料用特质小车或铲车放置于自动提升平台,脚踏电动踏板,气缸工作将方料提升且平推如水泥发泡设备传送带上。 2.方料经过防滑传送带会经过和第二道切割工序,设备将方料加工成两块,经过短暂的切割完毕后,放料触碰行程开关,电控系统会将方料提起并推送到转角设备之上,这里我们通常称之为多片锯切割设备。 3.防滑皮带会把两个切割好的方料输送到多片锯切割处,【多片锯的尺寸会根据客户的要求定制】切割锯会快速把方料切割成若干成型的保温板,这里变完成水泥基保温板的切割。

4.切割完成后,工人将切割好的板材,放置到水泥发泡板包装机之上进行热收缩包装。

匀质板切割机:进行削皮、断块、制成品等三次切割。匀质板是将添加到由水泥掺合料、沥青混合料、掺合料、减水剂和水等做成的料浆中,经混和拌和、浇筑成形、当然保养而成。匀质板设备是以混凝土或菱镁水泥,聚苯乙烯颗粒物为原料。 均质板应用了高分子材料防火安全防护跳仓颗粒物技术性,遇火苗产生断桥隔热窗隔绝持续蜂巢状构造,隔绝火苗透过,做到"难燃"的防火安全实际效果。