

专业低温热解气化炉 四方环保 柳州低温热解气化炉

产品名称	专业低温热解气化炉 四方环保 柳州低温热解气化炉
公司名称	诸城市四方环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市工业大道与新兴路交口
联系电话	13563661218

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市四方环保科技有限公司

诸城市四方环保科技有限公司生产的焚烧炉二燃室温度稳定在1100 左右，低温热解气化炉型号，一次燃烧产生的烟气进入二燃室，与供风充分混合，柳州低温热解气化炉，在二燃室较高风速的带领下在二燃室停留大约3.5秒，在1100 的高温下完全无害分解。

为提升产品的技术性能，我们组建经验丰富的专家技术团队，专门针对用户不同的现场环境进行产品研发与改进。通过四方科技人员在技术上的不断创新，我们研发出了四方多功能无尘焚烧炉，可以在采取不同助燃剂的前提下，对各类垃圾进行焚烧，在焚烧系统末端装有自主研发的四方布袋除尘器，排放气体呈白色烟雾状，终气体达标排放，完全做到垃圾无害化处理。

诸城市四方环保科技有限公司专业生产各种焚烧炉

产品概述

诸城市四方环保科技有限公司生产的WSL系列焚烧炉在借鉴国内外先进技术的基础上，采用烟气二次燃

烧技术，低温热解气化炉规格，解决烟气中含有有害气体的问题。

四方医院垃圾焚烧炉：适用于不同规模的医院、法医检验部门、实验室、以及各类医院废弃物集中处理中心；工业废弃物焚烧炉：适用于各类化工涂料厂、制药厂、食品厂、皮革加工厂、炼油厂、造纸厂、冶金企业等各类规模的工矿企业以及各种规模之危废处理中心

四方焚烧炉设计工况的技数：

废物处理量：250kg/h；

点火方式：燃烧器自动点火

炉体型式：方型，内衬耐火砖

炉内压力：微负压

炉膛容积：5m³

长：2000mm × 宽2000mm × 高3000mm

炉型及型号

炉型：垃圾焚烧炉

型号：WSL—50 型

设计处理量：50kg/h

数量：1 台

2.2.2 运行方式

人工投料、封闭门、人工出渣

2.2.3 运行时间

24 小时/天 连续燃烧

工作时间>8000 小时/年

2.2.4 作业条件

投料：上料、封闭门

点火：自动/二次燃烧炉自动

2.2.5 助燃装置设置

焚烧炉设置辅助燃烧装置，专业低温热解气化炉，采用柴油燃烧器，。
二次燃烧炉也设置辅助燃烧装置，采用柴油燃烧器。

专业低温热解气化炉-四方环保-柳州低温热解气化炉由诸城市四方环保科技有限公司提供。诸城市四方环保科技有限公司（www.sfhuanbao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。四方环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市诸城市工业大道与新兴路交口，联系人：李经理。同时本公司（www.ljflscj.com）还是从事垃圾焚烧炉厂家，垃圾焚烧炉价格，垃圾焚烧炉原理的厂家，欢迎来电咨询。