

# 水泥实心板怎么样市场前景如何？

产品名称	水泥实心板怎么样市场前景如何？
公司名称	西安星鑫润业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区草滩街道东兴路11号铜霖现代建材院内办公楼201室
联系电话	13609248508

## 产品详情

根据线路的走向确定位置时在圆孔处开孔；其次对于圆孔可以采用机械开孔，通过专用或自制的工具开孔，效果较好，对于尺寸较大的矩形孔，由于隔墙板良好的可加工性，可锯，可割，因此没有多大问题。

隔墙板是企口槽连接拼装而成，经不起重锤猛击，不能横向敷设管路，施工时管路必须在预埋时从楼板中敷设。放线定位后用切割机开凿。敷设完工即用混凝土砂浆掺入适量107胶等在开槽处粘贴玻璃纤维网格带补平，防止开裂。

在安装水箱、磁盆、电气开关、插座、壁灯等水电器具处，按尺寸要求剔凿孔口(不可剔通)后，不可用重锤猛击，以免震坏墙板。管线埋好后，立即用水泥砂浆腻子塞实、刮平。而对于体积较大，自重较重的器具如动力箱则应按尺寸要求凿孔洞(不可凿通)，再将木楔或钢埋件用水泥砂浆掺水泥灌筑塞实，过7d后再安装。

隔墙板是近几年来发展较快的一种新型墙体材料，只要按要求顺序施工，应用接缝互锁连新技术，隔墙板就能消除纵向裂缝。因此：轻质隔墙板是实现建筑节能、墙体改革的理想材料之一，并且在工程中得到广泛应用。

### 一：板材隔墙

板材隔墙是指不需设置隔墙龙骨，由隔墙板材自承重，将预制或现制的隔墙板材直接固定于建筑主体结构上的隔墙工程。

组装顺序：当有门洞口时，应从门洞口处向两侧依次进行；

当无洞口时，应从一端向另一端顺序安装。

## 二：骨架隔墙

骨架隔墙是指在隔墙龙骨两侧安装墙面板以形成墙体的轻质隔墙。

龙骨安装的允许偏差，立面垂直3mm，表面平整2mm。

安装板材前，应对预埋隔墙中的管道和附于墙内的设备采取局部加强措施。

板材应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200mm，中间部分螺钉的间距不应大于300mm，螺钉与板边缘的距离应为10~15mm。

安装板材时，应从板的中部开始向板的四边固定。

## 三：活动隔墙

活动隔墙是指推拉式活动隔墙、可拆装的活动隔墙等。

## 四：玻璃隔墙

玻璃隔墙按采用的材料不同分为玻璃砖隔墙工程、玻璃板隔墙工程。

玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段，待下部施工段胶结材料达到设计强度后再进行上部施工，玻璃板隔墙应使用安全玻璃。

## 五：节点处理

1.接缝处理：轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。

2.防腐处理：接触砖、石、混凝土的龙骨、埋置的木楔和金属型材应作防腐处理。

六：轻质隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

(1) 骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压；

(2) 木龙骨防火、防腐处理；

(3) 预埋件或拉结筋；

(4) 龙骨安装；

(5) 填充材料的设置。

## 七：检验批次划分

1.同一品种的轻质隔墙工程每50间应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。

2.板材隔墙与骨架隔墙每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

3.活动隔墙与玻璃隔墙每批应至少抽查20%，并不得少于6间。不足6间时，应全数检查。

市面上的轻质隔墙板种类繁多，该如何选择呢？相信这是困扰大家的一个问题。轻质隔墙板是近几年来发展较快的一种新型

墙体材料，只要按要求顺序施工，水泥实心板怎么样，应用接缝互锁连接新技术，就能消除纵向裂缝。因此：普菲可特轻质隔墙板是实现建筑节能、墙体改革的理想材料之一，并且在工程中得到广泛应用。主要特点为安全环保，轻质经济，薄体，增大面积，抗冲击，抗折高强抗震，吊挂力强，A级防火，保温隔热，防水防潮，隔声吸音，装配式干作业，施工方便，缩短工期，节省人工，易开槽，易装修，表面光洁，不用抹灰等优良特性于一体；适用于非承重内外墙；用于环保，抗震，隔音，防火，吊挂等要求高于一般标准的酒店，宾馆，医院，学校，科研院所，政府办公，商住办公，厂房及其辅助设施，别墅，住宅，特种仓库等。

水泥实心板怎么样市场前景如何？由西安星鑫润业建材有限公司提供。西安星鑫润业建材有限公司（[www.xaxxry.com](http://www.xaxxry.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。西安星鑫润业——您可信赖的朋友，公司地址：陕西省西安市未央区草滩街道东兴路11号铜霖现代建材院内办公楼201室，联系人：淡先生。同时本公司（[www.xaxingshi.com](http://www.xaxingshi.com)）还是从事西安轻质隔墙板，西安轻质隔墙板厂家，陕西轻质隔墙板厂家的厂家，欢迎来电咨询。