

珠海伟昊总代理香港龙威数显直流稳压电源PS-1503D: 0-20V/0-3A

产品名称	珠海伟昊总代理香港龙威数显直流稳压电源PS-1503D: 0-20V/0-3A
公司名称	珠海市伟昊电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:龙威 型号:PS-1503D
公司地址	珠海市香洲人民东路81号湖湾大厦一层81号商铺
联系电话	0086 0756 3299138/3299136/3367586

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	龙威
型号	PS-1503D	输入电压	AC220C
输出电压	20V	输出功率	DA3A
产品认证	CCC		

珠海伟昊总代理香港龙威数显直流稳压电源--ps系列可调直流稳定电源是专门为实验室，学校和生产线的使用而设计，其输出电压在0到标称值之间连续可调。输出负载电流同样也可在0到标称值之间连续可调，电源的稳定度和纹波系数都非常好，且有完善的过载保护电路，既可用于稳压电源也可用于稳流电源。

ps-1503d: 0-20v/0-3a

参数规格

1、额定工作条件

a.电源电压：110v/220v ± 10% 50hz/60hz（用开关转换）

b.工作条件：温度“ 00c-400c

相对湿度：<80%

c、储存条件：温度：-100c-700c

相对湿度：<70%

2、稳压工作状态

a.输出电压从0到标称值连续可调

b.电压稳定度

电源稳定度：<0.01%+3mv

负载稳定度：<0.01%+3mv(最大电流<3a)

负载稳定度：<0.01%+5mv(最大电流>3a)

c、恢复时间：<100 μ s (负载变动50%，最小负载电流0.5a)

d、纹波噪声：<0.5mvrms(5hz -1mhz)(最大电流<3a)

<1.0mvrms(5hz-1mhz) (最大电流>3a)

e、温度系数：<300ppm/0c

3、稳流工作状态：

a、输出电流从0到标称值之间连续可调

b、电流稳定度

电源稳定度：<0.2%+3ma

负载稳定度：<0.2%+3ma

c、纹波噪声： $<3\text{marms}$

型号：

ps-1502d: 0-20v/0-2a

ps-1503d:0-20v/0-3a

ps-1505d: 0-20v/0-5a