## 三明羊脱毛机 诸城振瀚机械 2020新式羊脱毛机

产品名称	三明羊脱毛机 诸城振瀚机械 2020新式羊脱毛机
公司名称	诸城振瀚食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道土墙工业园
联系电话	15169616611

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:诸城振瀚食品机械有限公司

## ?羊打毛机全自动羊脱毛机

羊打毛机全自动羊脱毛机作用性能特点:

- 1、设计独特,工艺先进,运转平稳,操作简单。
- 2、碳钢制造,并且脱毛棒采用牛筋脱毛棒,棒上带有凸凹,脱毛更干净;经久不磨损,是脱毛行业超越 理想好帮手。
- 3. 全自动羊脱毛机型号我公司生产的立式脱毛机采用碳钢材质,经久耐用,电机均采用3kw电机,省电效率快速,有160型号180型号以适合不同客户的需求,物流发货,方便快捷,每台设备在出厂前都经过技术人员试车和严格的质量控制,确保客户在使用过程中无后顾之忧,振瀚羊脱毛机,您值得拥有。5、机体内上方装有喷水管,在刨毛过程中喷淋温水,以便冲洗羊体上的残毛,血污等。

我公司生产的脱毛机,羊脱毛机质量可靠,质量好,为广大客户所喜爱,得到客户的一致好评,为碳钢材质,电机为5.5+2.2kw电机,脱毛效果佳,尺寸为2410\*1650\*1980,各个地区羊的情况不一样,羊脱毛机可根据具体情况进行定制羊脱毛机

## ZH-180液压全自动羊脱毛机

ZH-180型号全自动羊脱毛机,此设备主要用于羊体的脱毛,适应于绵羊山羊,体重大于20KG的羊体,体重小的每次可完成2-3只,体重大的每次完成一只。液压控制捞耙,操作简单,省时省力,脱毛,每小时可完成60-100只羊的脱毛,脱毛率可达到98%。羊褪毛机是由框架和封板组成方形脱毛桶,平板固定在脱毛桶的后端的上方,电机固定在脱毛桶后端的中部,五条轴固定安装在脱毛桶内,两端固定在封板外,羊褪毛机并通过传动装置与电机相连接,脚踏板固定安装在脱毛桶的下方。

全自动羊脱毛机,材质为不锈钢,经久耐用,辅料材质为胶棒,不伤羊体。电压:380V,电机功率:5.5+1.5KW,三明羊脱毛机,外形尺寸:2600\*2000\*2000mm。脱毛率达到98%!适应于不同体重的羊脱毛。

全自动羊脱毛机,羊体脱毛需要先热烫,产量大的都是采用专业烫池进行热烫,专用烫池有蒸汽加热和电加热两种,使用专业烫池,可以自动恒温,能保证整个羊的热烫均匀,温度好掌握,不易烫老或者烫轻。使用方法:将羊体放到烫池中热烫,具体的温度要根据当地的气候,季节来设定,检验标准为:用手轻轻一拽羊毛就掉为标准。羊体烫好后,启动脱毛机,将羊体钩到捞耙上,控制捞耙上升,将羊体放到脱毛区,山羊脱毛机,然后放下捞耙,等待进行下一次脱毛。工艺操作简便,成本节约,环境污染小,残留量低,羊褪毛机广大经营户和消费者使用后反映满意,我们的产品具有干净,快速,方便等许多优点,一般只需要一分钟脱净。约45秒钟,2020新式羊脱毛机,将羊体放出,脱完后的羊体外观干净,不别腿,不伤羊皮。羊脱毛机

1.设备到位后首先要检查设备有无损坏和部件松动情况,先解决并确认没有问题方可进入下一步。2.将宰杀好的毛羊放入盛有68 水温的水中(视毛羊品种和各种因素,水温以当地实际情况为准),浸烫半分钟后,启动抄捞开关,捞耙将毛羊捞起并滑入打毛机体内,自动液压大型羊脱毛机,开始打毛。4.约20秒左右,可视塑料薄膜,观察羊体脱毛干净后,\*\*\*设备出羊踏板,离合松开挡羊栏,大型羊脱毛机,羊体随着打毛辊滚动,顺利转出设备,羊狗刨毛机大型羊脱毛机,打毛完成。改池是双层保温全不锈钢制作经济实惠,不生锈,使用方便省时,省力节约资源,该机去毛率在98%以上。大型羊脱毛机有诸城振瀚食品机械公司提供。羊脱毛机

三明羊脱毛机-诸城振瀚机械-2020新式羊脱毛机由诸城振瀚食品机械有限公司提供。诸城振瀚食品机械有限公司(www.sdzhenhan.com)位于诸城市龙都街道土墙工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前诸城振瀚机械在屠宰及肉类初加工设备中享有良好的声誉。诸城振瀚机械取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。公司坐落在中国恐龙之乡、食品机械城——山东诸城,位于高新技术开发区,东邻青岛,南靠日照,北接潍坊,地理位置优越,交通方便,物流发达。诸城振瀚机械全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.yangdamaoji.com)还是从事羊脱毛机,羊头蹄打毛机,羊刨毛机的厂家,欢迎来电咨询。