## PP/ 北欧化工/ RB707CF/ 高全透明 吹膜级耐热性

产品名称	PP/ 北欧化工/ RB707CF/ 高全透明 吹膜级耐热性	
公司名称	江苏融裕新材料有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	北欧化工:RB707CF	
公司地址	花桥镇绿地大道	
联系电话	18706274458 18706274458	

## 产品详情

## 产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	密度		ISO 1183	0.9-0.91
	熔体流动速率	230 ° C/2.16 kg	ISO 1133	1.5
机械性能	弯曲模量	23 ° C, Injection Molded	ISO 178	800
	摩擦系数	vs. Itself - Dynamic	ISO 8295	0.7
	拉伸模量		ISO 527-3	MD: 50.0 mTD: 5
				m750-850750-850
	拉伸强度		ISO 527-3	MD: 50.0 mTD: 5
				m30-5030-50
	拉伸应变		ISO 527-3	MD: Break, 50.0 r
				Break, 50.0
				m700-800700-800
热性能	维卡软化温度		ISO 306/A50	125
	熔化温度		ISO 3146	143-147
	 光泽度	20 ° , 50.0 m	ASTM D2457	70

雾度 (50.0 m ASTM D1003 8