

不锈钢风管厂家 天成恒顺 长春不锈钢风管

产品名称	不锈钢风管厂家 天成恒顺 长春不锈钢风管
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津天成恒顺风管有限公司

地下室通风，与地面上的建筑物通风有很大的区别

建筑物一般都会建造地下室，特别是别墅，几乎家家有地下室。地下室是建筑物中处于地面以下的部分，在房屋底层以下建造地下室，可以充分利用用地效率，提高了其经济效益。地下室通风，与地面上的建筑物通风，有很大的区别。如果地下室通风处理不当，就会给业主带来很烦。

地下室的空气流通性很差，如果没有安装地下室通风设备，仅仅依赖自然通风，地下室通风情况就会非常糟糕。如果是半地下室，情况要好一些，全地下室如果处理不好通风问题，地下室功能可就废了。

矩形风管抱箍支架应紧贴风管。如保温风管，应留有保温厚度浸沥青的木块风管吊架应平直、螺纹应光洁、吊杆拼接可采用焊接。长度不应少于吊杆直径的六倍，并应在两侧焊接。

施工质量控制管理把握以下几点：

采用的风管制作板材和法兰制作型材要符合规范和设计要求

风管制作及部件制作的工艺质量要符合要求

成品管的保护工作

风管接头部位不得装设在墙内或楼板内，与风管连接的风阀部件要有单独支撑固定

风管连接口要严密，不锈钢风管生产厂家，法兰不能错位安装，插条式连接要牢固严密

安装后的风管布局要美观，不锈钢风管加工，支架、风管不能有倾斜现象

在繁华的城市中，林立的高层建筑扮演着各自的角色，或用于民居，或用于商业，或用于办公。在这些建筑中，不锈钢风管厂家，通风工程起着至关重要的作用，而通风管道的质量更是直接关系到整个工程的质量。下面天津通风管道厂带您来看看，如何能更好控制办公楼通风管道的安装质量。

1、做好施工前的准备工作

俗话说“磨刀不误砍柴工”，充分的准备工作是确保风管安装质量的前提。在准备净化风管的制作时，无论是采取工厂集中制作还是现场制作方式，都必须保证场地的洁净和封闭，并拥有符合条件的采光和照明条件。除此外，长春不锈钢风管，还要对制作好的方管进行看管，尽量避免污染。

2、风管材质的选择

风管材质的选择，对风管的施工质量也有很大的影响。一般而言为了保证风管的重量，需采用板厚的风管，但除此外还需要综合考虑风管的尺寸和压力级别。从设计角度来看，值得注意的是一个系统可以同时存在几种对应于不同静压级别的风管板厚。

3、风管的横向连接

风管的横向连接有一定讲究，这种连接方式可以说是延续风管长度的一种手段，还具备增强刚度及保持风管地横向尺寸的作用。通常横向连接的方式是角钢法兰连接，这种连接方式取决于壁厚，更取决于连接种类及板壁加固方式。

通风管道

不锈钢风管厂家-天成恒顺(在线咨询)-长春不锈钢风管由天津天成恒顺风管有限公司提供。天津天成恒顺风管有限公司(www.tjtchs.com)在金属线、管、板制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,天成恒顺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:艾经理。