四平镀锌板排烟防火阀信息推荐「在线咨询」

产品名称	四平镀锌板排烟防火阀信息推荐「在线咨询」
公司名称	德州至冠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城开发区
联系电话	15805348810

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:德州至冠空调设备有限公司

在工业中使用的防火阀在执行机构中的选用注意事项

注意事项1、防火阀选用主要控制参数为规格等。防火阀执行机构中的防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上。

注意事项2、防火阀适用于通风空调系统,镀锌板排烟防火阀,除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀,动作温度为150 外,一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。

以上是对防火阀的介绍,希望对您有多帮助。

我们在使用电动防火阀的时候会发生震动的原因是什么:

原因1、电动防火阀是消防的一个重要使用部件,一般在机械排烟系统的管道上都能见到电动防火阀的身

影,它平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足耐火完整性和漏烟量要求,起隔很好的烟阻火作用

原因2、一旦振动达到电动防火阀允许的较大值11mm/s时(气楼用振幅值表示的较大允许值如下),电动防火阀必须停机修理。因为这时已经很危险了,大家一定要停止使用,以免造成不必要的损失.

以上是对电动防火阀震动的介绍,感谢您的观看。

电动防火阀的安装位置讲解:

讲解1、电动防火阀设置在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处,平时处于"常开"状态,可通风,当管道内气流温度达280 时,阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭,切断气流,防止火灾蔓延。

讲解2、电动防火阀设置在排烟系统的管道,或安装在消防排烟风机的吸入口处,平时处于关闭状态,发生火灾时,通过联动,自动开启排烟。

以上是对电动防火阀安装位置的介绍,感谢您的观看。

四平镀锌板排烟防火阀信息推荐「在线咨询」由德州至冠空调设备有限公司提供。四平镀锌板排烟防火阀信息推荐「在线咨询」是德州至冠空调设备有限公司(www.zhiguankongtiao.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情.请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:胡总。