

# 空压机厂家 玉兴数控 空压机

产品名称	空压机厂家 玉兴数控 空压机
公司名称	郑州玉兴数控产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园C6
联系电话	13393708077

## 产品详情

空压机防止机器高温所需要注意的事情，过高的温度会使空压机使用寿命大大降低，为防止空压机使用时间缩短，【玉兴数控】专业人员提醒您以下三点

1.大容量的油气分离器，高品质油气分离元件和气、液过滤元件，配以设计合理的三次油气分离，含油量控制在 3ppm 以下，达到高质量的空气压缩

2.设计合理的进气阀，进气调整范围 0 ~ 100%，止回功能、on/off控制功能、比例调节功能，动作稳定，使用寿命长。

3.采用具有较高的容尘能力和较低的流动阻力设计，可滤除空气中的微小颗粒，除尘效果达 99.5%，让系统的各个零部件的功能正常运行和经济的使用寿命。

【玉兴数控】进行空压机等数控设备的销售二十几年，发展至今有着专业的团队，为用户购买空压机之后进行售后保障，如果您对我们的产品有意向，欢迎您来电咨询，您也可以到厂实地考察！

空压机的几种漏油情况，在你看不见的地方有时候空压机就已经出现了一些特殊情况，而你还不知道，下面几种情况你是否遇见过呢？一起来看一下吧

润滑油是否能正常运行，关系着螺杆机系统运行的效率，一旦漏油，效率便会呈现线性下降，给用户带来的是巨大的困扰。空压机发生漏油以后，需要根据漏油的实际情况来区分该用怎样的处理方式。因为从具体情况来划分，空压机光是漏油的程度，就根据严重程度划分为3等。无论是哪一等级，都需要用户

谨慎处理并及时解决。

1、润滑油以缓慢的速度一点点流出，通常称之为渗油现象；

2、相比前者，润滑油漏油的速度相对较快，从这种形式开始，就属于多数用户接触到的漏油现象了。

3.有一种是大家平时不太容易见得到的，但是危害却非常大的喷油现象，这种情况一旦发生，即便及时发现也于事无补，因为这种情况的漏油基本就是一瞬间完成的，基本不会给你反应的时间。

对于螺杆机来说，本身的箱体结构多数是封闭式的（主要是为了较好地控制噪音）用户平日里不能直接从表面观察到油位的变化，因此关于有关螺杆机油的泄漏问题，很多用户并不能第一时间察觉。以上说的3种漏油情况，前2种一般通过对漏油的源头进行稳固即可，遇到第3种情况，需要大家平日里就做好预防工作譬如说检查油位、油温以及泄漏等常规工作。

【郑州玉兴数控产品有限公司】有着专业化的团队，引进专业的技术，自主研发的数控产品，用来服务新老客户，我们用专业的技术，换您的信任，欢迎有意愿的朋友前来咨询，我们在这期待这您的到来！  
！

空压机等数控设备都有很大的声音，但是这些声音也是可以有效的减低的，以下是常见的降低噪音四种方法

### 1、安装空压机消声器

主要噪声源是进、排气口，应选用适宜的进排气消声器。空压机进气噪声的频谱呈低频特性，进气消声器应选用抗性结构或以个、抗性为主的阻抗复合式结构。空压机的排气气压大，气流速度高，应在空压机排气口使用小孔消声器。

### 2、设置空压机消声坑道

消声坑道的地下或半地下的坑道，坑道壁用吸声性好的砖砌成。把空压机的进气管和消声坑道连接，使空气通过消声坑道进入空压机。采用消声坑道可使空压机的进气噪声大大降低，使用寿命也比一般消声器长。

### 3、建立隔声罩

在空压机的进、排气口安装消声器或设置消声坑道以后，气流噪声可以降到80db（a）以下，但空压机的机械噪声和电机噪声仍然很高，因此还应在空压机的机组上安装隔声罩。

4、悬挂空间吸声体：在佛山凌格风空压机站，高大空旷的厂房混响很重。若在厂房顶棚分散悬挂吸声体，厂房的噪声可降低3-10db（a），混响时间降低5-10s。

**【玉兴数控】**对空压机等数控设备有着二十多年的临床试验，有着丰富的实践经验，能够有效的帮助用户解决空压机出现的各类故障，如果您的产品有故障可以来电咨询，可以来厂实地考察，我们欢迎您的到来！