

六安九工公共设施 定位挡车器批发价格

产品名称	六安九工公共设施 定位挡车器批发价格
公司名称	六安市裕安区九工公共设施经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市大别山路皋城公馆1#124商铺
联系电话	18056418612

产品详情

经典耐用橡胶挡车胶

六安市裕安区九工公共设施经营部公司专业经营的产品有各类道闸、减速带、安全标牌、挡车杆、挡车石球、警示桩、导向牌等，服务范围涵盖市政园林、社区、地下车库、院校、商业广场等大型公众场所。

经典耐用橡胶挡车胶

说明：规格：500*160*100mm

车轮挡车胶又称倒车垫，黑黄挡车胶，橡胶挡车器，阻位器，新款车轮挡车胶，橡胶车轮挡，黑黄车轮挡车胶，反光标线挡车胶，橡胶倒车垫，车轮挡，停字挡车胶，反光标线挡车胶，钢制挡车胶

产品特点:

1. 一套两个，组合使用
2. 由高强度橡胶制成，抗压性能好，而且坡体有一定柔软度
3. 安装稳定，在车辆撞击时不会滑动
4. 特殊工艺确保颜色持久，不易褪色
5. 安装简单，定位挡车器批发价格，维护方便，稳固牢靠
6. 美观大方，小区定位挡车器批发价格，有效规范停车秩序

安装位置：固定于停车位后方，距前1米处。

安装方法：安装时用拉爆螺丝固定在每个车位上。还必须用弹线，用道钉或螺栓坚固一位，确保各车位车轮挡车胶在同一直线上。如停车位为草地时，应先做地基，才能固定挡车座。作用：停车位加装档栏杆，可以避免倒车不当造成的建筑物损伤，以及汽车的损伤。即使车辆不小心碰撞上，也能将建筑物和汽车的损伤减小。

挡车器如何确保轨道运输系统的安全稳定运行（二）

九工交通公共设施坚持以“质量为本、信誉至上、价格优惠、服务周到”的宗旨，为广大用户提供“一站式”服务，期待与您携手，共同为人类创造更美好的生活和生存空间。欢迎社会各界同仁来我部店面和公司仓库车间考察，合作。

挡车器如何确保轨道运输系统的安全稳定运行（二）

- 3、所有挡车装置（包括道岔）全部采用风动或液动控制方式，消除重锤式手动挡车器。
- 4、在各车场安设能够防止带绳车辆误入非运行车场或区段的，形式应与轨道坡挡设施形式一致（梯式或门式挡车器，严禁使用羊角式）。
- 5、在斜坡轨道上部平车场入口处安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的；在上部平车场接近变坡点处，安设能够阻止未连接的车辆滑入斜巷的羊角式；在变坡点下方略大于1列车长度的地点，设置能够防止为连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，公园定位挡车器批发价格，规格型号及固定方式同变坡点处的挡车器。

九工交通公共设施坚持以“质量为本、信誉至上、价格优惠、服务周到”的宗旨，为广大用户提供“一站式”服务，期待与您携手，共同为人类创造更美好的生活和生存空间。欢迎社会各界同仁来我部店面和公司仓库车间考察，合作。

挡车器又称车轮挡车器、倒车垫、、挡车器等，采用聚合脲酯高压而成，抗压性好，黄色反光晶片符合国际标准，醒目明并具有减速、防滑、耐磨、减轻对车辆车胎的磨损等特点。

名称：实心橡胶挡车器

规格：600*120*100MM

重量：7.5KG/对

特点：

- 1.结实耐用，停车场定位挡车器批发价格，抗冲击效果明显;
- 2.外观设计大气，高1档;
- 3.停车时车轮接触不到反光片，是反光片不易受损;
- 4.嵌入式的高强反光晶格片，反光效果更加明显；
- 5.与地面接触部分设计较宽，因此非常牢固，不易移位。

用途：

安装在停车位后方以限定车辆准确停放的准确位置，避免车辆在倒车时越位

与其他车辆发生碰撞，而且破体有一定的柔软度，可以是车辆减轻对轮胎的磨损，是目前限定车辆准确停放位置的1佳设施。

安装方法：

本产品安装固定在停车位后方，距前1米处。安装时用膨胀螺丝固定在每个车位上。还必须用弹线，用道钉或螺栓固定一边，确保各车位车轮定位器在同一直线上。如停车位为草地时，则先做地基，才能固定挡车座。

六安九工公共设施-定位挡车器批发价格由六安市裕安区九工公共设施经营部提供。六安市裕安区九工公共设施经营部（www.lajg88.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！