

电动伸缩门厂 温州电动伸缩门厂家 慧鸿门业节能运行

产品名称	电动伸缩门厂 温州电动伸缩门厂家 慧鸿门业节能运行
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

产品详情

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，厂区电动伸缩门厂家，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。电动伸缩门厂家

慧鸿门业为您分享：

电动伸缩门较常见导航限位磁铁预埋：同水平面直线拉条笔直线条起始点部位始第三十公部位埋枚圆形导航磁铁起始点，每隔二十五(25cm)钻孔预埋圆形磁铁重复步骤类推。

注意：埋限位磁铁的时候要注意磁铁极面需要保证电动伸缩门

门体运行过程中，要保证沿着导航磁铁行走运行，不能出现跑偏、行走段距离自倒退现象

控制着，电动伸缩门关限位让电动伸缩门按要求停止运行，关键在于电动伸缩门电机限位干簧管(磁棒)。

电动伸缩门电机限位应磁棒应装置伸缩门机底板间，以用于面所埋置磁铁进行识别应沿着磁铁(导航圆磁铁)行走轨迹应磁铁(限位磁铁)。

进行导航停止运行时，采用磁应原理通安装面磁块应起作用安装应两块磁铁别埋设门体电动伸缩门，门位关门准机间部位底部机限位导航磁棒达。

实现电动伸缩门关自位考虑电动伸缩门，温州电动伸缩门厂家，其门体运行能产惯性原理能超预埋限位磁铁处具体位置请反复进行实验实际准注意相应磁棒(干簧管)端离限位，磁块距离调整于20毫米确保靠触发。

电动伸缩门厂家无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

关于电动伸缩门的五金件的保养：我们需要经常检查电动伸缩门的各类五金配件，否则长久下去容易造成事故发生。在日常生活中，我们还要仔细观察，如果有损坏现象，需要将伸缩门暂停运行且及时进行修理或更换，五金件用久了，其伸缩灵活性会下降，可涂少许蜡油或者滴一些机油，以减少摩擦力，可保持电动伸缩门在开启关闭的时候能轻松灵活。

电动伸缩门的密封毛条以及玻璃胶条是密封保温的关键零件，要是有老化松脱的情况出现，应及时进行更换，以减少事故的发生。的电动伸缩门铝型材的表面大部分都是采用电泳和氧化这两种方式处理，在市场上仍然还能见到其他的工艺手法能使电动伸缩门

表面保持一段时间的光滑亮丽，但在使用一段时间后，它表面就会渐渐褪去原有的效果，而经过电泳处理后的铝材质伸缩门，其材料表面将会长时间保持光滑明亮，且不会退色，因此，在选购电动伸缩门产品时一定要注意这些因素。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享电动伸缩门厂家：

随着社会在不断的进步，各种门的种类与款式也是越来越丰富，电动伸缩门厂，不锈钢电动伸缩门、感应门、卷闸门、车库门、庭院铁艺门、护栏等一应俱全，在企业单位用门当中，不锈钢电动伸缩门以其美观与实用并重的特点受到了广大消费者的青睐。究竟不锈钢电动伸缩门怎样才能做到实用与美观并重呢？

首先，不锈钢电动伸缩门要牢固结实且防盗效果好。在材料制作方面，合格的电动伸缩门都是采用不锈钢板材料加工而成的，且钢板的厚度一般都在1.5毫米以上，以保证结实牢固；在骨架方面，电动伸缩门的结构设计紧凑，不容易被人从外面伸工具进去；在锁具方面，不锈钢防盗门都是采用经过检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁。综合以上因素，可见不锈钢门的防盗功能效果是特别好的，能有效地保护公司等单位的财产安全。

电动伸缩门在实际应用中的优点，其次，不锈钢的电动伸缩门常年不生锈且美观大方。其美观效果，一方面是体现在其常年不生锈，耐腐、耐酸等耐候性能好，不会被普通日常生活中的材料腐蚀，电动伸缩门厂家直销，从而影响外观效果，它能长期光亮如新；另一方面，不锈钢电动伸缩门的花样繁多，设计美观大方，极富个性。

总之，不锈钢电动伸缩门在实用方面，结实耐用且使用寿命长，其防盗效果好，能给广大消费者带来极大安全感，在美观方面，常年光亮的材料和独具匠心的设计，可以提高不锈钢电动伸缩门的档次，不锈钢电动伸缩门以其美观与实用性成为防盗门市场上的宠儿。

电动伸缩门厂-温州电动伸缩门厂家-慧鸿门业节能运行由缙云县慧鸿门业有限公司提供。缙云县慧鸿门业有限公司（hhmyjy.com）位于缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号。在市场经济的浪潮中拼

博和发展，目前慧鸿门业在其它中享有良好的声誉。慧鸿门业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。慧鸿门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。