水泥砖 古马山水泥制品质量优 水泥砖生产厂家

产品名称	水泥砖 古马山水泥制品质量优 水泥砖生产厂家
公司名称	武义县王宅镇古马山水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县王宅镇四八店村古马山
联系电话	13967440526

产品详情

【标砖、空心砖、路面砖、六角砖、窨井盖】

【武义空心砖厂家】古马山水泥制品厂为你介绍:孔洞率分编辑实心砖(无孔洞或孔洞小于25%的砖)、多孔砖(孔洞率等于或大于25%,水泥砖,孔的尺寸小而数量多的砖,常用于承重部位,强度等级较高。)、空心砖(孔洞率等于或大于40%,孔的尺寸大而数量少的砖,常用于非承重部位,强度等级偏低。)

【标砖、空心砖、路面砖、六角砖、窨井盖】

【武义空心砖厂家】古马山水泥制品厂为你介绍:混泥土空心砖加工工艺

组砌(1) 砖墙砌筑应上下错缝,内外搭砌,水泥砖生产厂家,灰缝平直,砂浆饱满,水泥砖直销价格,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。(2) 砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,均应错缝搭接,所有填充墙在互相连接、转角处及与砼墙连接处应沿墙高设置2¢6@600通长拉结筋。对不能同时砌筑而又必须留置的临地间断处应砌成斜槎,并加设拉结筋,水泥砖厂家,拉结筋的数量按每12cm墙厚原放置一根直径6mm的钢筋,间距沿墙高不得超过50cm,埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不应小于50cm,末端应有90°弯钩。注:抗震设防地区建筑物的临时间断处不得留直槎。(3) 隔墙和填充墙的顶面与上部结构接触处用侧砖或立砖斜砌挤紧。

【标砖、空心砖、路面砖、窨井盖】

【武义空心砖厂家】古马山水泥制品厂为你介绍:

目前市场砖的种类很多,各地区也不一样。

从用途大体要分为:承重砖、非承重砖、特种砖(如耐火砖、耐酸砖等)。

从品种分:粘土烧结砖:红标砖、承重空心粘土砖、非承重空心粘土砖;

砌块:水泥空心砌块、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、加气混凝土砌块、陶粒砌块;

其它:水泥标砖、七五砖、八五砖、小青砖等。

水泥砖-古马山水泥制品质量优-水泥砖生产厂家由武义县王宅镇古马山水泥制品厂提供。武义县王宅镇古马山水泥制品厂(www.wysnzpc.com)是一家从事"水泥预制品制造,销售"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"古马山水泥制品"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使古马山水泥制品厂在水泥及制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.wysnzpc.com)还是从事武义路面砖,路面砖,彩色路面砖的厂家,欢迎来电咨询。