

长盛建材 铝蜂窝板标准 铝蜂窝板

产品名称	长盛建材 铝蜂窝板标准 铝蜂窝板
公司名称	广州长盛建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇眉山村入村大道自编3号203
联系电话	18520187169

产品详情

铝蜂巢板源自于航空工业复合蜂巢板技术，是一种典型的三明治构造方式，由面板、底板和中间铝蜂巢构成。这种独特的构造方式赋予了铝蜂巢板明显区别于如塑铝板等国内外同类金属幕墙材料的不同性能。

铝蜂巢板中间组成的六边形铝蜂巢，铝蜂窝板标准，一般由硬度达到H19的铝合金构成，作为粘附在夹层结构中的芯板，在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂巢犹如许多小工字梁，可分散承担来自面板方向的压力，使板受力均匀，保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度，另外，空心的蜂巢还能大大减弱板体的热膨胀性。

蜂巢板可以采用各种金属（一般推荐铝合金，其他如钛合金、不锈钢、彩钢等）和多种非金属材料（如玻璃、石材、陶瓷、防火板等）作为面材。成板具有高刚度(22mm厚标准件在1m简支时刚度可达到5KN以上)、高平整度(不平整度 $80\mu\text{m}/\text{m}$)、低密度(小于 $600\text{kg}/\text{m}^3$ ，约为玻璃幕墙的八分之一)等特点；可广泛用于大厦帷幕墙、天花吊顶、内墙间隔、门面招牌等。

一、公司简介

长盛建材科技有限公司是铝蜂窝板厂家，铝蜂窝板，专业生产铝蜂窝板、不锈钢蜂窝板、木纹蜂窝板、铝木复合板、仿大理石铝蜂窝板、冲孔蜂窝板、铝蜂窝贴面板、铝蜂窝幕墙、铝蜂窝天花板、铝蜂窝隔断、大理石蜂窝板、办公室隔断板、屏风隔断、活动房屋墙板、卫生间隔断板、玻璃钢蜂窝板、玻璃纤维蜂窝板等等复合装饰材料。

本公司一向高度重视产品质量和市场需求，市场需求就是我们生产和研发的方向。在生产经营工作中秉承“创品质企业，创品质信誉，创品质产品，创品质服务，创品质技术”的企业。先进的生产设备与专业的工作团队是我们成功的保证！

二、铝蜂窝板优点：

重量轻、刚性好、强度高、附着力强。

不含甲醛、无有害气体释放，无光污染。

防火、防潮、抗腐蚀，铝蜂窝板性能，为环保材料。

图纹真实、丰富、华丽、精致，装饰效果好。

加工工艺性好、可剪性强，造型多样，可加工成平板、折板、盒形板、弧形板等多种复杂形状，充分满足设计师创意。

施工性好，安装方便、快捷。

可回收再生利用，节约资源。

三、蜂窝板吊耳式

此安装方法是吊耳和蜂窝板分离式，吊耳单独加工后连接与蜂窝板的胶缝位置，胶缝适宜宽度为12mm，此安装方法使加工简单，安装方便。

石材铝蜂窝板选购

1、铝装饰面板

铝蜂窝板装饰面板的材质一般选用3003、5005等牌号，合金成份低的1100板材较少采用。装饰面采用喷涂或辊涂形式，涂层为聚酯或氟碳漆，外墙板选用喷涂板，并且要求三涂以上，漆层厚度 40 μm，这样才能保证涂层的耐久性。铝板在涂漆前需经过严格的表面阳极化处理，木纹铝蜂窝板，以保证足够的涂层附着力和与蜂窝芯的粘接强度，面板涂层应满足国家规范YS/T429.2-2000的要求。

2、铝背板

铝蜂窝板背板应选用与面板相同材质的板材，表面经阳极氧化处理，暴露于空气中的一面应涂装保护层，涂层材料可为聚酯、环氧、丙烯酸等材料，以防长期在空气中暴露而造成铝板的锈蚀。

3、铝蜂窝芯材

铝蜂窝芯材是由铝箔和专用蜂窝节点胶在铝蜂窝芯生产线上加工制造的。影响蜂窝芯材性能的因素主要包括铝箔、节点胶以及蜂窝芯规格等参数。

长盛建材(图)-铝蜂窝板标准-铝蜂窝板由广州长盛建材科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州长盛建材科技有限公司(www.gzcsjc.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.gzcsjc111.com)还是从事铝单板外墙，铝单板厂，铝单板生产的厂家，欢迎来电咨询。