

微型水流开关 比利科技发展有限公司 流量开关

产品名称	微型水流开关 比利科技发展有限公司 流量开关
公司名称	天津市比利科技发展有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层
联系电话	13001305650

产品详情

流量开关选型时要注意的问题

流量开关选型时要注意的问题

- 1、供电电压多大，是直流还是交流一般直流为24V，交流220V
- 2、功耗为多少VA，流量开关，那就看您需要而选。
- 3、流量开关的介质
- 4、输出方式，有常开和常闭。
- 5、触点容量，这应该是重要的。一般流量开关通过设定流量，微型水流开关，即可显示流量是否达到设定值。

流量开关的种类很多的：

- 1、金属转子式(可显示流量)
- 2、浮子式
- 3、旋叶式(可显示流量)

- 4、有挡板式(可显示流量)
- 5、粘度补偿式
- 6、热式流量开关(可显示流量)
- 7、亦可用插入式电磁流量计

流量开关的IP防尘等级0，无防护，对外界的人或物无特殊的防护

流量开关的IP防尘等级

0，无防护，对外界的人或物无特殊的防护

1，防止直径大于50mm的固体外物侵入，防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件，防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入

2，防止直径大于12.5mm的固体外物侵入，防止人的手指接触到电器内部的零件，防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入

3，防止大于直径2.5mm的固体外物侵入，防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件

4，防止大于直径1.0mm的固体外物侵入，防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件

5，防止外物及灰尘，完全防止外物侵入，活塞流量开关，虽不能完全防止灰尘侵入，但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作

6，防止外物及灰尘，完全防止外物及灰尘侵入

流量开关安装时的注意事项

关于空压机的适合性，请由空压系统的设计者或决定规格的人员进行判断。

在此揭示的产品，因使用条件的多样性，在确认该系统的适合性时，水流开关发电，请由空压系统的设计者或决定规格的人员根据需要进行分析及试验后决定。所希望的系统性能和安全性保证由决定系统适合性的人员负责。今后也应根据的产品目录及资料，探讨规格的全部内容，并考虑有关设备可能发生故障的状况后构建系统。

请由有充分的知识和经验的人员进行操作。

错误的使用压缩空气，会发生危险。使用空压机设备的机械、装置的组装、操作及维修等，应由具有充分知识和经验的人员进行。

在确认安全之前，请勿进行机械 & #65381;装置的操作以及设备的拆卸。

微型水流开关-比利科技发展有限公司-流量开关由天津市比利科技发展有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市比利科技发展有限公司（www.tianjinbily.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!