

# 高空铝合金脚手架价格 常州铝合金脚手架价格 艺达脚手架出售

产品名称	高空铝合金脚手架价格 常州铝合金脚手架价格 艺达脚手架出售
公司名称	广州市艺达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风村 工业区自编汤边5号001
联系电话	13392664138 13392664138

## 产品详情

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村兴华路2号，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，产品范围包括：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

### 盘扣式脚手架

系统可多方向应用安全快速省力拼拆，配备完善系列配件，零件不易丢失，受力稳定可靠，功能多，使用安全，方便经济。

可向上及左右无限延伸，便于使用在多层脚手架，建筑幕墙、棚架、舞台、支撑塔，高空铝合金脚手架价格，承受力强。

系统的承载力是稳定及可靠，多用途而安全及经济。此外，系统设计可配合专利产品易达铝合金支柱及水平模板系统使用。该系统还能无限延伸，方便成为多功能工作平台、建筑物塔架、无台架以及悬臂式塔架等.....。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市艺达机械有限公司

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村兴华路2号，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，产品范围包括：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、液压升降机、铝模板系统、绝缘工作脚手架。

使用液压升降机时的注意事项：

请勿操作，除非符合下列规定：

您已知晓并遵行本操作手册中关于安全操作机器的各项规则。 1、避免出现危险情况。

知晓并理解上述规则之后再进行下一节。 2、始终保证操作前检查。

3、始终保证操作前功能测试。 4、操作现场检查。 5、装载说明。 6、运输说明。

易达产品的售后服务：产品保修期一年，保修期内，非人为损坏情况下，由产品本身造成的质量原因，提供免费保修。

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

工艺流程

1、架子搭设工艺流程：

在牢固的地基弹线、立杆定位 摆放扫地杆 竖立杆并与扫地杆扣紧 装扫地小横杆，快装铝合金脚手架价格，并与立杆和扫地杆扣紧 装一步大横杆并与各立杆扣紧 安一步小横杆 安第二步大横杆 安第二步小横杆 增设临时斜撑杆，门式铝合金脚手架价格，上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除) 安第三、四步大横杆和小横杆 安装二层与柱拉杆 接立杆 增设剪力撑 铺设脚手板，绑扎防护及档脚板、立挂安全网。

2、架体与建筑物的拉结(柔性拉结)

采用 6钢筋、顶撑、钢管等组成的部件，其中钢筋承受拉力，压力由顶撑、钢管等传递。

3、安全网

(1) 挂设要求：安全网应挂设严密，常州铝合金脚手架价格，用塑料蔑绑扎牢固，不得漏眼绑扎，两网连接处应绑在同一杆件上。安全网要挂设在棚架内侧。

(2) 脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网，防止杂物下跌。

脚手架安全网(3张)

安全

- 1、搭设高层脚手架，所采用的各种材料均必须符合质量要求。
- 2、高层脚手架基础必须牢固，搭设前经计算，满足荷载要求，并按施工规范搭设，做好排水措施。
- 3、脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。
- 4、必须高度重视各种构造措施：剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。
- 5、水平封闭：应从一步起，每隔一步或二步，满铺脚手板或脚手笆，脚手板沿长向铺设，接头应重叠搁置在小横杆上，严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。

高空铝合金脚手架价格-常州铝合金脚手架价格-艺达脚手架出售由广州市艺达机械有限公司提供。广州市艺达机械有限公司（[leaderlift.cn](http://leaderlift.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.yidajixie02.com](http://www.yidajixie02.com)）还是从事铝合金脚手架供应商，铝合金脚手架报价，铝合金脚手架批发的厂家，欢迎来电咨询。