

地埋式大门驱动器 703

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 地埋式大门驱动器 703 |
| 公司名称 | 重庆祐威科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:703 品牌:GENIUS 类型:隐藏式开门器 |
| 公司地址 | 重庆市渝北区东湖南路333号3幢20-16 |
| 联系电话 | 86 23 67538611 13320255538 |

产品详情

| | | | |
|---------|--------|----|--------|
| 型号 | 703 | 品牌 | GENIUS |
| 类型 | 隐藏式开门器 | | |
| 全新的技术突破 | | | |

意大利genius公司为全球最现代化开门机研制、生产厂商。703 roller地埋式系统是开关大门的一个全新技术。单扇门宽3.5米，门重500kg，由于控制器隐藏在地下，所以不会破坏大门的外形。

全面高效

genius703型的设计配有一个埋地安装盒，用于安装自控系统，控制重达500kg的大门，并使安装简便；防腐涂层可以抵御各种环境侵蚀；控制器保护等级为ip67；所有这些优点都是genius机电技术，无可置疑长寿命和高安全性的有益

补充。

全新的技术突破

意大利genius公司为全球最现代化开门机研制、生产厂商。703 roller埋式系统是开关大门的一个全新技术。单扇门宽3.5米，门重500kg，由于控制器隐藏在地下，所以不会破坏大门的外形。

全面高效

genius703型的设计配有一个埋地安装盒，用于安装自控系统，控制重达500kg的大门，并使安装简便；防腐涂层可以抵御各种环境侵蚀；控制器保护等级为ip67；所有这些优点都是genius机电技术，无可置疑长寿命和高安全性的有益补充。

全面紧急状态自动处理

由于采用了可以在门内或门外开启的创造性的释放系统，一旦遇到紧急状态可以即时由人工操作。

全面安保

电控板上直接控制驱动力矩，确保防挤压保护功能。

低保养

需做保养工作时，可以从机座盒内取出操作器，无需先将门拆除，十分方便。

| | | | |
|------------------------|-----------|----------|------|
| 电源 | 工作循环 | 环境温度范围 | 最大门重 |
| 交流230v~ ± 5% 50 (60)hz | 50次/小时 | -20 ~+55 | 3.5m |
| 功率 | 电机转动热切断 | 重量 | 外壳 |
| 380w | 140 | 26.5kg | ip67 |
| 电流 | 最大旋转角度 | 最大门重 | |
| 1.7a | 110o 180o | 500kg | |
| 角速度 | 扭矩 | | |
| 6o/s | 330nm | | |