## 吉林钢质防火门生产厂家询问报价

产品名称	吉林钢质防火门生产厂家询问报价
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

## 产品详情

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品!

## 防火门耐火极限知识:

按照防火门规范,根据发生耐火极限时间的不同,木质防火门和钢质防火门分别划分出三个防火门级别, 级防火门(耐火极限1.5h),乙级防火门(耐火极限1.0h)和丙级防火门(耐火极限0.5h)。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品!

在以下的一些特殊情况下,仍建议采用具有隔热功能的防火窗。

- (1)下部楼层为商场、库房等火灾荷载很大的场所,钢质防火门生产厂家,
- (2)下部楼层的窗户为落地窗,或窗户尺寸很大时。
- (3)外墙为呼吸式幕墙结构(或大型广告牌)。
- (4)外墙保温系统的材料和构造不满足合编后的《建筑设计防火规范》的要求时。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼

梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品!

## 防火窗的材料以及配件:

- 1.防火窗的窗框和框架都需要具备一定大小的强度,其强度可以确保木质框架或者是钢质框架有足够的 稳定性和完整性。
- 2.防火窗的钢质框架和压条的材质可以是镀锌的钢板,也可以是不锈钢的钢板。
- 3.防火窗的木质框架和压条的材质需要满足《木质防火门通用技术条件》当中的规定。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

吉林钢质防火门生产厂家询问报价由浙江群邦门业有限公司提供。行路致远,砥砺前行。浙江群邦门业有限公司(www.china-

qunbang.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!