

花都区大瀚风风机 大瀚风风机规格型号 进星机电

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 花都区大瀚风风机 大瀚风风机规格型号 进星机电 |
| 公司名称 | 广州市进星机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5 |
| 联系电话 | 13928706239 |

产品详情

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事各种品牌风机，环保空调设备的企业。主营九洲风机，其中包括轴流通风机，消防排烟机，离心式通风机，直流式送风机，负压式风机等，重点销售城市广州，珠海，肇庆，清远，中山，佛山，东莞，深圳等广东省各地，以及珠三角范围。产品以其节能环保、外形美观、性能优良、运行可靠等优点在国内占据较高的市场占有率。

广州市进星机电设备有限公司主营——九洲CF多翼型离心通风机，九洲HTF型轴流式消防排烟机，九洲S WF型混流通风机，以及万通风机，德通风机，科叶环保空调等。

空调水管爆管紧急处理：

- 1、打开泄水阀排水减压；
- 2、关闭空调主机、膨胀水箱补水阀增压泵、循环泵；
- 3、关闭爆管区域总阀；
- 4、关闭爆管区域电源；
- 5、危及到电梯时，关闭电梯电源，尽量停到高于爆管楼层；
- 6、及时挪开重要物资，清理积水。

广州市进星机电设备有限公司主营——大瀚风T30C型轴流通风机，大瀚风T35C型轴流通风机，大瀚风SF (B)壁式轴流式风机，以及万通风机，九洲风机，科叶环保空调等。

维护与保养

- 1、不带故障运行，只有在风机设备完全正常的情况下方可运转。
- 2、定期检查风机叶片是否松动，叶片与风筒间隙是否正常。
- 3、定期检查电机与机壳联接螺栓紧固情况，检查减振座与基础联接是否完好。
- 4、定期清除叶片表面积灰、污垢。
- 5、定期为电机轴承更换润滑脂，一般为三个月加一次油，也可按实际情况更换润滑脂。

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事各种品牌风机，环保空调设备的行业企业。其中包括有大瀚风风机，大瀚风轴流通风机，大瀚风消防排烟机，大瀚风离心式通风机，大瀚风直流式送风机，大瀚风负压式风机等，重点销售城市广州，珠海，肇庆，清远，中山，佛山，东莞，深圳等广东省各地，以及珠三角范围。产品以其节能环保、外形美观、性能优良、运行可靠等优点在国内占据较高的度和市场占有率。

广州市进星机电设备有限公司主营——大瀚风CF多翼型离心通风机，大瀚风HTF型轴流式消防排烟机，大瀚风SWF型混流通风机，以及万通风机，九洲风机，科叶环保空调等。

在进行排烟系统风管设计计算时，不同介质温度下，风管阻力明显不同，例如在上述计算中，大瀚风风机规格型号，200 m²防烟分区排烟口开启的工况下：如果按照常温（20℃）计算，管道阻力为414 Pa；按照100℃考虑，管道阻力降为272 Pa；温度升至200℃，管道阻力为215 Pa：差异显著。风机选型时，性能曲线也应考虑温度修正，但是由于当风量相等时，压力与密度呈线性变化，管道系统特性曲线以及风机性能曲线的变化都遵循此规律，所以温度变化对风机选型的结果应没有太大影响。

在实际工程设计中，每一个排烟系统都经过试算确定，工作量较大，如果能够根据计算选型过程编制计算选型软件，将会使排烟系统设计更为便捷及准确。

广州市进星机电设备有限公司主营——大瀚风T30C型轴流通风机，大瀚风T35C型轴流通风机，大瀚风SF(B)壁式轴流式风机，大瀚风轴流风机，以及万通风机，九洲风机，科叶环保空调等。

消防水泵和消防风机启动柜，都有手、自动转换开关和启动、停止按钮，很多厂家的设计是必须将转换开关转至手动状态才能使用启动、停止按钮功能；按他们的设计，在自动状态下，启动、停止按钮功能就失效了！

本人认为，这种做法是不对的，不管现场启动柜处于自动还是手动状态，启动柜上的启动、停止按钮都必须始终有效。具体说明如下：

《火灾自动报警系统设计规范》4.2、4.3、4.5说得非常清楚：“手动控制方式，应将控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，大瀚风风机怎么样，并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止”。就是说，启动柜上的启动、停止按钮功能键和控制中心手动控制盘的按钮功能键是共用同一线路，当然不应受控制柜手动或自动状态的影响，如果现场控

制柜自动状态时手动开关失效，那么手动控制盘上的按钮也会失效，这是禁止的。

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事各种品牌风机，环保空调设备的行业企业。其中包括有大瀚风风机，大瀚风轴流通风机，大瀚风消防排烟机，大瀚风离心式通风机，大瀚风直流式送风机，大瀚风负压式风机等，重点销售城市广州，珠海，肇庆，清远，中山，佛山，东莞，深圳等广东省各地，以及珠三角范围。产品以其节能环保、外形美观、性能优良、运行可靠等优点在国内占据较高的度和市场占有率。

广州市进星机电设备有限公司主营——大瀚风风机，大瀚风轴流通风机，大瀚风消防排烟机

检修前的检查

风机在检修之前，花都区大瀚风风机，应在运行状态下进行检查，从而了解风机存在的缺陷，并测记有关数据，供检修时参考。

检查的主要内容有：

- 1.测量轴承和电动机的振动及其温升。
- 2.检查轴承油封漏油情况。如风机采用滑动轴承，应检查油系统和冷却系统的工作情况及油的品质。
- 3.检查风机外壳与风道法兰连接处的严密性。入口挡板的外部连接是否良好，开关动作是否灵活。

广州市进星机电设备有限公司主营——大瀚风离心式通风机，大瀚风直流式送风机，大瀚风负压式风机

花都区大瀚风风机-大瀚风风机规格型号-进星机电(推荐商家)由广州市进星机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市进星机电设备有限公司（www.gzjxjd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!