

# 烟台空压机 德盛烟潍无油螺杆机 汉钟螺杆机

产品名称	烟台空压机 德盛烟潍无油螺杆机 汉钟螺杆机
公司名称	威海德盛烟潍空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道111号
联系电话	18663131896

## 产品详情

### 双螺杆空压机试运行的步骤有哪些？

用户购买空压机之后，一般都要经过安装、调试、试运行等步骤。安装、调试一般是由我公司售后服务人员前往调试。试运行阶段则需要用户自己摸索、了解。

在试运行阶段，主要注意以下几个要点。下面，我们以双螺杆空压机为例，来加以说明，其主要步骤主要有：

- 1、做好次启动前的检查。
- 2、确认空压机的安装及配管满足所有要求。
- 3、松开防震台、支撑架或电机上运输固定螺栓。
- 4、检查油气桶内油位是否在规定油位。
- 5、从进气阀内加入约0.5公升润滑油，并用手转动空压机数转，防止启动时空压机内失油烧损，特别注意不可让异物掉入压缩机体，以免损坏压缩机。
- 6、送电至压缩机控制盘。
- 7、打开空压机空气出口，确认机组内各泄水阀关闭。
- 8、将配套设备先开机运转。
- 9、转向测试。
- 10、启动。

- 11、观察显示仪表及指示灯是否正常。
- 12、运转温度调整。
- 13、停止。
- 14、检查压力开关卸载和负载压力调整值。
- 15、空压机投入连续运行不少于4H，且工作无异常现象。

## 螺杆空压机的优点

- 1、同等工况下，重量轻，体积小，占地面积小，连续压缩，汉钟螺杆机，排气脉动低。
- 2、无质量惯性力，动平衡性能好，运转平稳，振动小。
- 3、结构简单，机件数量少，易损件少，主要摩擦件强度和耐磨程度高，运行周期长，使用可靠，维修简单。
- 4、对湿冲程不敏感，可采用喷油冷却，故排气温度低，单级压比高。
- 5、无余隙容积，容积。
- 6、有经济器气口，可带经济器运转，提高COP，英格索兰螺杆空压机，特别在低温工况下尤其明显。
- 7、没有吸排气阀片，压降有所降低
- 8、喷油冷却，排气温度较低

“上述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的网站 或致电我们了解”。

### 描述:

-标准空压机供货范围：

-冷风型40度环境温度设计，满足全天候运行的要求

-一体化主机，内置双层圆锥滚柱轴承设计

-380V/3Ph/50hz，IEC标准设计，烟台空压机，IP23 ODP三相感应电机

-自动启/停控制&恒速运行 控制器

-继电器控制器

-冷热室隔离设计

-噪音声压为：69-70 dBA

-易于维护保养的Poly-V型皮带驱动装置

-机组尺寸（mm）及重量：底座型：826L\*759W\*782H 280Kg

-带272升储气罐型：1437L\*763W\*1433H 397Kg

“上述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的网站 或致电我们了解”。

烟台空压机-德盛烟潍无油螺杆机-汉钟螺杆机由威海德盛烟潍空压机有限公司提供。威海德盛烟潍空压机有限公司（[www.whkongyaji.cn](http://www.whkongyaji.cn)）是一家从事“空气压缩机,干燥净化设备,过滤器,储气罐,气动元件,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“英格索兰,博莱特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使威海德盛烟潍在节能设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！