

填充硅胶耳塞厂家生产推荐货源

产品名称	填充硅胶耳塞厂家生产推荐货源
公司名称	广州艾尔慢回弹耳塞有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区人和秀盛路121号A-3栋2楼
联系电话	13926163463 13926163463

产品详情

广州艾尔慢回弹耳塞有限公司是专业研发和生产记忆棉耳套的厂家，主要使用进口材质的记忆棉，品质稳定，回弹时间、外观设计可以根据客户的要求定制。我们公司生产的耳套，每一颗都是经过精挑细选的，品质1流，经得起罗技、三星等一些国际品牌耳机公司的严格测试，隔音效果好，佩戴舒适，被业界专业人士称为会呼吸的记忆棉耳套。填充硅胶耳塞厂家生产价格

（四）室温硫化睛硅橡胶

室温硫化睛硅橡胶是聚-睛硅氧烷，室温硫化猜硅橡胶除具有硅橡胶的耐光、耐臭氧、耐潮、耐高低温和优良的电绝缘性能外，主要特点是耐非极性溶剂如耐脂肪族、芳香族溶剂的性能好，其耐油性能与普通耐油相接近，可用作油污部件及耐油电子元件的密封注料灌。

（五）室温硫化氟硅橡胶

室温硫化氟硅橡胶是聚-三氟丙基硅氧烷，它的主要特点是具有耐燃料油、耐溶剂和高温抗降解性能，还具有良好的挤出性能。主要用于超音速飞机整体油箱的密封、嵌缝，氟硅橡胶垫圈，垫片的粘结固定；硅橡胶和氟硅橡胶的粘合，以及化学工程和一般工业上耐燃料油；耐溶剂部位的粘结。

广州艾尔慢回弹耳塞有限公司是专业研发和生产记忆棉耳套的厂家，主要使用进口材质的记忆棉，品质稳定，回弹时间、外观设计可以根据客户的要求定制。我们公司生产的耳套，每一颗都是经过精挑细选的，品质1流，经得起罗技、三星等一些国际品牌耳机公司的严格测试，隔音效果好，佩戴舒适，被业界专业人士称为会呼吸的记忆棉耳套。填充硅胶耳塞厂家生产价格

有机硅胶是一种有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接和硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究深、应用广的一类，约占总用量的90%以上。

有机硅主要分为硅橡胶、硅树脂、硅油、偶联剂四大类。

硅胶制品根据成型工艺的不同可以分为三大类系

模压硅胶制品

模压硅胶制品通常是通过高温模具在放入添加硫化剂的固体硅胶原料后通过硫化机台施加压力，高温硫化成固体化而成的，模压硅胶的硬度通常在30 ° C-70 ° C。原料配合色膏按照潘通色卡号调出颜色，模具的形状决定了模压硅胶制品的形状，模压硅胶制品是硅胶行业中运用广泛的一种。主要用于只做硅胶工业配件，按键，硅胶礼品，硅胶手环，硅胶手表，钥匙包，手机套，硅胶厨具，硅胶垫，冰格，蛋糕模等等。

广州艾尔慢回弹耳塞有限公司是专业研发和生产记忆棉耳塞的厂家，主要使用进口材质的记忆棉，品质稳定，回弹时间、外观设计可以根据客户的要求定制。我们公司生产的耳塞，每一颗都是经过精挑细选的，填充硅胶耳塞厂家生产，品质一流，经得起罗技、三星等一些国际品牌耳机公司的严格测试，隔音效果好，佩戴舒适，被业界专业人士称为会呼吸的记忆棉耳塞。填充硅胶耳塞厂家生产价格

蓝色硅胶由于含有少量的，有潜在毒性，应避免和食品接触和吸入口中，如发生事件应立即找医生。

硅胶在使用过程中因吸附了介质中的水蒸汽或其他有机物质，吸附能力下降，可通过再生后重复使用。

安全术语：S22 Do not breathe dust. 切勿吸入粉尘。

专业术语

比表面：是指每克硅胶所具有的表面积，包括内部微孔表面积和外表面积之和。——单位：平方米/克

孔容：每克硅胶内部孔隙的总体积。——单位：毫升/克（ml/g）

孔径：是指硅胶内部微孔的直径。——单位：埃（Å）或纳米（nm）1nm=10Å

吸附量：硅胶在一定相对湿度下吸附水蒸气达到饱和，此时吸附水蒸气的量称吸附量。——单位：%

堆积密度：硅胶的质量与其所堆积空间体积之比。——单位：克/升（g/l）

PH值：硅胶PH值是指经过一定条件处理，含有一定比例的硅胶水溶液的PH值。

填充硅胶耳塞厂家生产推荐货源由广州艾尔慢回弹耳塞有限公司提供。“comply记忆棉C套,慢回弹耳塞,惰性海绵耳套,记忆棉耳塞”就选广州艾尔慢回弹耳塞有限公司（www.gzaem.cn），公司位于：广州市白云区人和秀盛路自编2号A-3栋，多年来，艾尔坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。艾尔期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.gzaem1688.cn）还是从事记忆棉耳塞，记忆海绵耳塞，记忆棉耳套的厂家，欢迎来电咨询。