

# 生物质燃料颗粒 乐川能源 抚州颗粒

产品名称	生物质燃料颗粒 乐川能源 抚州颗粒
公司名称	南昌乐川生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市南昌县大昌村
联系电话	15870037272 15870037272

## 产品详情

生物质壁炉有哪些特点：

1、红外线摇控器，生物质燃料颗粒，定时开关机。开机自动点火装置，无需人工参加燃料，干净快捷无污染。全自动送料、配风系统，无需人工控制，即可达到佳燃烧效果。全封闭燃烧，观赏效果好，燃烧全部使用室外空气，专用烟气排放管道，防止废气进入室内。

2、智能化4档位温度控制，设定温差大于5 时，壁炉大化全速加热;设定温差小于2-4 ，壁炉中速燃烧;设定温差等于0-1 时，壁炉低速燃烧;设定温差大于设定温度时，壁炉不熄火小化保住燃烧火炎。壁炉故障熄火，壁炉自动关机。7.燃料箱内燃料消耗尽，自动关机。三档位室内循环风机，可以自由调整送风量。

3、全自动清灰装置(专利技术)，燃烧室下方设有清灰装置，清灰装置有自动控制系统，可以设定清灰时间，10-120分钟设定，设定时间长度每10分钟一个节点，累计增至120分钟时一个循环。1手动强制清灰按钮，随时可以调整清灰装置的位置，抚州颗粒，方便安放燃烧室及手动清灰。1双层热交换片，提率30%。

4、设有漏电保护装置，出现漏电情况，自动断开电源。全自动防堵送料机，当送料机出现卡死现象时，生物质可燃颗粒，壁炉控制系统自动消除送料机卡死故障。特殊制造的热交换清灰装置，清灰方便，利于提高热交换效率。使用耐高温玻璃，800 水冷不。炉内表面使用高温防腐涂料，高温1200 不脱落。壁炉表面装饰涂料，采用热喷塑技术，高雅美观大方。

如何选择生物质颗粒锅炉？

在环保问题愈发严峻的情况下，各种环保设备大家应该都不陌生了，譬如新型取暖设备——生物质颗粒炉。关于生物质颗粒炉，有一个问题困扰着大家，那就是根据什么特点去选择生物质颗粒炉，才能选到适合或者是好的？

关于生物质颗粒炉的选择先以体积为例，选择家用生物质颗粒炉的话，通常优先以家庭人员会长时间活

动的房间区域为主。

如果是地暖供暖，测量的实际面积乘以150%=供暖面积，而供暖面积与采暖炉匹配时，还要乘以120%=采暖炉供暖型号。如果是暖气片供暖，那么测量的实际供暖面积乘以120%=采暖炉供暖型号基本就足够了。但是家里的安装空间受限的话，生物质颗粒炉距离房间较远，管道较长的情况下，生物质燃烧颗粒，这时候就要考虑选择大一型号的生物质颗粒炉。

综上所述，大家可以了解到生物质颗粒炉的选择，在体积选择上有这么一个规律：“买大不买小”，遵循这个规律一般不会出现错误。“买大不买小”的规律，是为了在长期使用中不过多浪费燃料，可以达到节省的目的。

除此之外，大家在生物质颗粒炉的选择上，也要认准专业的生产厂家，尽可能一次性就能买到质量相对的生物质颗粒炉!

### 生物质燃烧颗粒厂家成型燃料特性

本厂从事生物质燃烧颗粒生产加工多年，对于生物质燃烧颗粒制品而言，它的环保节能功效被众多用户所认可，同时生物质燃烧颗粒厂家成型制品它的产品特性也是尤为明显的。

应用一款环保效果显著的生物质燃烧颗粒制品能有效保证其在当下环境应用中有效达到良好的节能、清洁功效。厂家生物质燃烧颗粒制品它作为一款高品质的燃烧颗粒而言，在应用过程中可有效保证成型燃料它独有的输送、储存以及传动方面的应用效果，在很大程度上来说都能有效改善空气质量，生物质燃烧颗粒制品它采用的都是高品质的木质类物质作为其主要原料加工，结合当下的应用来看，它的灰分含量也是比较低的，它的产品密度大，体积小，在储存过程中也十分安全、便捷。

厂家生物质燃烧颗粒制品它的燃点低，燃烧充分，不需要采取任何的脱硫措施即可达到理想的环保标准，有需要生物质燃烧颗粒的用户可来我们生物质燃烧颗粒厂家订购。

生物质燃料颗粒-乐川能源(在线咨询)-抚州颗粒由南昌乐川生物科技有限公司提供。南昌乐川生物科技有限公司（[www.jxnanbang.com](http://www.jxnanbang.com)）在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，乐川能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒋经理。