

渗透固化地坪 诚发地坪 黔西南固化地坪

产品名称	渗透固化地坪 诚发地坪 黔西南固化地坪
公司名称	义乌市诚发地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号
联系电话	13248889987

产品详情

固化地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，固化地坪工程，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享混凝土密封固化剂的特点

坚硬耐磨:力特克密封固化剂与混凝土中物质发生反应形成硬性物质，堵塞混凝土中的结构孔隙，大大提高混凝土表层的硬化耐磨程度。

有效密封:

力特克混凝土密封固化剂渗透到混凝土内部形成致密的整体，隔绝固体和液体杂质进入混凝土。

维护简单:后期直接用清水拖地即可，清洗简单、无需打蜡，减少高昂维护费用。

安全环保:力特克混凝土密封固化剂，无色、无味、无毒，水性环保产品。

渗透力强:优xiu渗透力，可渗透混凝土5-8mm。

抗化学侵蚀:经过力特克混凝土密封固化剂处理后的地坪，能够抑制化学物质进入混凝土。

彻底防尘:力特克混凝土密封固化剂与混凝土中的盐发生化学反应，提高表面密实度，有效防止混凝土表面产生灰尘。

抗老化性:不会变黄、抗白化现象。一般使用年限为超过30年。

呼吸功能:允许气体和液体自由流通、避免地面出现脱皮、微裂纹问题。

永jiu光泽:经过力特克混凝土密封固化剂处理后，地面实现抛光效果，且使用越久感官效果越好。坚硬地面在使用中持续摩擦，越用越光亮。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

固化地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享固化剂如何固化混凝土表面？

所有的固化剂都能与混凝土里面没有实际作用的氢氧化钙起反应。其反应将产生有效的硅酸钙水合物。由于氢氧化钙混合在了养护好的水泥浆里面，渗透固化地坪，所以其反应会产生额外的水泥浆。该水泥浆在原有的水泥浆里面的毛细孔中形成，黔西南固化地坪，因此变得越来越密实，从而使它更坚硬。

所有混凝土固化剂的目的都是一样的，即向水泥浆的微小毛细孔系统里面输送活性的二氧化硅。而且它们全部都是以液态形状输运送该胶体二氧化硅。

胶体二氧化硅实际上向混凝土毛细孔输送的是纯粹的二氧化硅，其形态为纳米微粒，尺寸大小够能够渗透混凝土毛细孔。该液体具有很低的表面张力从而能运送颗粒到表面以下。

在毛细孔里面，胶体二氧化硅产生新的硅酸钙水合物。这个新的硅酸钙水合物与混凝土里原有的硅酸钙水合物粘结在一起。

胶体二氧化硅同时也能与其他二氧化硅直接粘合，甚至与其自身起反应。粘合以后，胶体二氧化硅配方将已粘合好的二氧化硅作为平台来提供额外的粘合反应。

以上就是采用先进技术进行的固化剂反应，极大提高了抛光混凝土地坪的硬度。固化之后，可以直接进行抛光操作，从而得到其他地坪无法达到的钻石抛光效果。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

固化地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，固化地坪多少钱一平方，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪为您介绍混凝土密封固化剂常适用于哪些场所？

- 1、混凝土密封固化剂施工地面的缺点：美观上不如环氧、PVC塑胶等地板。
- 2、混凝土密封固化剂施工地面的优点：防尘（能达十万级），耐磨，抗压，抗风化，不留车轮印（磨光地面），寿命一般在二十年以上。
- 3、混凝土密封固化剂施工地面的客户群：对美观要求不高，但有一定防尘要求，总被车轮印困扰，以及对地面有较高寿命要求的客户。
- 4、目前混凝土密封固化剂应用领域商业及科研、医liao机构公共区域，各类加工、制造工厂停车场商业建筑人行道、走廊仓库、冷库、机场餐饮场所、储藏室、化工厂、物流中心、汽车4S店、商场超市、厨房食品、饮料厂、车辆维修中心、学校、宿舍、图书、电厂、棉纺织厂。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

渗透固化地坪-诚发地坪(在线咨询)-黔西南固化地坪由义乌市诚发地坪工程有限公司提供。渗透固化地坪-诚发地坪(在线咨询)-黔西南固化地坪是义乌市诚发地坪工程有限公司（www.ywcfdp.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：蔡总。