

湘潭厂房除尘 能安环保风机厂 工业厂房除尘

产品名称	湘潭厂房除尘 能安环保风机厂 工业厂房除尘
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

产品详情

冷风机分为制冷工业冷风机及家用冷风机，工业冷风机一般用于冷库、冷链物流制冷环境中，家用冷风机又叫水冷空调，是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。

冷风机除了可以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保！它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要部件核心-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电。

通风降温设备基础知识

厂房降温设备分好几种，比如有湿帘冷风机、水温空调、风机盘管等，根据不同的车间可以配置不同的降温设备。

应用范围：纺织、玻璃、陶瓷、电子、化工化纤、烘焙、冶金、五金、皮革等锻造出工业；电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房、菜市场、大型娱乐中心、车站等公共场所。

不同降温方法使用不同的设备，目前应用广的是工业冷风机，主要设备有离心涡轮）、离心电机、蒸发器、水帘及水幕，水帘用于空气蒸发和扇叶转动正压输送冷气降温，其中以移动式冷风机和离心式的应用广。那么工业冷风机（蒸发式冷气机）降温原理是什么呢？

主要特点

投资少，效能大（只是传统中央空调1/8耗电）。

使用冷风机可以不关闭门窗。

能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。

耗电量少，工业厂房除尘，每台每小时用电量在1.1度，不需要制冷剂（氟利昂）。

每台冷风机送风量：6000—80000立方米。

每台冷风覆盖面积达100--130平方米。

降温主件（湿帘）采用进口件。

冷风机厂家教你怎么选择负压风机

虽然负压风机的技术含量不高，但选择购买的时候还是需要经验的。根据负压风机的不同的用户使用要求，我们有很多选择，离心式风机是的空调系统，和轴流风机虽然风量大，但在车间或仓库的选择和使用的轴流风机的效果不是很明显，

现象车间还不能得到很好的解决，如果你注意的话你会发现，双方站在轴流风机是很难感受到空气的流动，虽然这是一个非常大的问题，但只有轴流的感觉，所以在车间，轴流风扇是不是的选择因此，我们应该选择风机是什么？当然是建瑞负

风机: 建瑞的负压风机采用CAD/CAM优化设计制造，具有全压高、风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长等特点；

百叶窗可通过（手动或自动）启闭达到防尘、防水的目的，美观大方；

电机装在下面更能体现人性化，当电机需要维护保养时，湘潭厂房除尘，更方便.而传统风机装在上面，太高而无法调整定位，而且存在拆卸危险性高的难题，而建瑞风机可以一劳永逸解决此问题.

当然，不是说负压风机无任何缺陷，我们使用负压风机中我们可以发现，厂房除尘机组，负压风机是对环境要求安装好，并不是所有的地方可以选择安装负压风机，厂房除尘工程，安装环境，负压风机所需的少附近的墙壁和门窗在一个封闭的状态，与对面的墙壁和门窗都打开，确保有效的操作流程，选择在这种情况下，利用负压风机的影响比轴流风机或其他类型的风机使用效果更为显著，但值得提醒的是，如果没有找到的负压风机这样的安装环境，你可以考虑使用其他类型的风机。

冷风机是专门为厂房降温准备的厂房降温设备，在许多降温场所中占有重要地位。冷风机不同于传统降温设备，安装在建筑物的外墙或者屋顶上，不会占有室内空间，也不影响美观。其实冷风机不仅能降温，还有其他的优点，由于冷风机是无压缩机、无冷煤、无毒、无污染的环保型产品，因此冷风机又被称为环保空调。冷风机是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。

门窗敞开进行通风是冷风机的另一大特色，不断更换的新鲜空气使人们时刻处于大自然的环境中，完全无传统空调带来的不适应感，还能不断地将污浊的空气排出室外，保持室内空气清新自然。冷风机一般都具有多种运行模式，可随意调节，打造舒适合意的工作生活环境。

厂房降温设备瑞泰风冷风机采用无耗能自动补水系统，不堵塞、超低故障、稳定性高，十万次运行品质保证。风冷风机使用敞开式软管分水盘布水系统，分水间隔均匀，水流通过Y型分水器能均匀淋在湿帘上，永不堵塞，使湿帘能够浸透，换热更均匀，制冷效果更明显。

湘潭厂房除尘-能安环保风机厂-工业厂房除尘由江西省能安实业有限公司提供。江西省能安实业有限公司（www.jxytfsb.com）是从事“风机,镀锌板风机,玻璃钢风机,负压风机,水帘,湿帘,冷风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理

