

## swl5丝杆升降机 天津丝杆升降机 东迈减速机厂家直供

产品名称	swl5丝杆升降机 天津丝杆升降机 东迈减速机厂家直供
公司名称	德州东迈减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州东北城五金一区27号楼1-2层25号
联系电话	13953416001

## 产品详情

### 如何延长丝杆升降机的使用寿命

不知道大家对丝杆升降机的使用有多少了解，为更好的帮助大家，下面把丝杆升降机的相关使用情况给大家介绍一下，以便可以延长丝杆升降机的使用寿命，降低使用成本。

- 1、工作台载重不大于额定值，并且不能做激烈晃动。
- 2、使用蜗轮丝杆升降机前必须先做空载升降，检查是否升降正常。
- 3、启动蜗轮丝杆升降机前必须加润滑油(或润滑脂)，以保证设备的使用寿命。

使用环境恶劣的情况下应短期更换，换油时务必切断电源以保证安全。可调速蜗轮丝杆升降机具有自锁性，当蜗杆的导程角小于啮合轮齿间的当量摩擦角时，机构具有自锁性，可实现反向自锁，即只能由蜗杆带动蜗轮，而不能由蜗轮带动蜗杆。如在其重机械中使用的自锁蜗杆机构，其反向自锁性可起安全保护作用。

新的蜗轮丝杆升降机在使用前必须加入足够润滑脂(或润滑油)，在以后使用中要定期检查润滑油(或润滑脂)的质量，并在15天后更换一次。以后根据使用情况在2-4个月更换一次。

### 螺旋丝杆升降机工作原理

螺旋丝杆升降机工作原理为：电机或者手动驱动蜗杆旋转，蜗杆驱动蜗轮减速旋转，蜗轮内腔加工为内

螺纹，驱动丝杠上下移动，由于内部有蜗轮蜗杆，swl蜗轮丝杆升降机，丝杠的减速作用，达到放大推力的作用。

## 功能特点

通过驱动蜗杆旋转，实现丝杠的上下移动，swl丝杆升降机，达到推拉或者顶升的作用。

1，自锁性能普通齿丝杠电动推杆和螺旋升降机，由于综合传动效率低，大部分有动载自锁功能，增加设备运行的安全性；滚珠丝杠电动推杆和螺旋升降机不自锁；

2，swl5丝杆升降机，精度定位综合位置精度可达0，1mm；伺服电动缸位置精度可至6um；

3，控制配置编码器，通过变频器或控制器控制，实现闭环定位；如精度要求不高，可配备电位计实现在线控制。

4，同步性单减速电机通过机械联结同时驱动多台推杆，实现同步升降并同步；

5，驱动系统：直流电机12/24V，单项交流电机，三相交流电机，无需气源/液压源；

6，过载保护可配备安全离合器防过载；也可配备过载压力传感器防过载；

7，负载高推/拉力可至300吨；

8，其他维护简单，噪音低，可在高/低温，防腐/防爆恶劣环境正常工作；

较重要特点是：自锁性能、同步性、精度定位、速度控制、推力控制。

在零摄氏以下工作时因受润滑油粘性变化的影响使得减速机整机效率下降，所以必须选有充足的驱动源。

减速机配件中心现货提供：齿轮马达，齿轮加工，蜗轮蜗杆，无级变速器，供应丝杆升降机，齿轮换向器，蜗轮减速机，JWM050丝杆升降机，微型摆线针轮减速机，天津丝杆升降机，精密行星减速机，螺旋锥齿轮减速机，斜齿轮硬齿面减速机，减速机配件加工如需要齿轮加工，蜗轮蜗杆加工，齿条，链轮，同步带轮，尼龙的齿轮等减速机配件加工，可以来图纸或实样咨询，国产进口都可加工。更多相关精密行星减速机，蜗轮蜗杆，螺旋锥齿轮减速机，齿轮加工，齿轮马达，蜗轮减速机，齿轮换向器，微型摆线针轮减速机，无级变速器，丝杆升降机，斜齿轮硬齿面减速机的参数请联系德州东迈减速机

swl5丝杆升降机-天津丝杆升降机-东迈减速机厂家直供由德州东迈减速机有限公司提供。德州东迈减速机有限公司（www.dongmai1688.com）是一家从事“减速机,丝杆升降机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东迈减速机”品牌拥有良好口碑。

我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使东迈减速机在减速机、变速器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.shidecg.com](http://www.shidecg.com)）还是从事螺旋丝杆升降机，jwm丝杆升降机，滚珠丝杆升降机的厂家，欢迎来电咨询。