

# 海北强力交叉膜自粘防水卷材 云浩防水

产品名称	海北强力交叉膜自粘防水卷材 云浩防水
公司名称	寿光市云浩防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头业园区
联系电话	13792625906

## 产品详情

什么是高分子自粘防水卷材后，下面介绍一下该卷材的特点：

- 1.和混凝土层相融合，会产生质量更好的防水层，二层并一层，性能提升，更靠得住。
- 2.这种卷材还能对地下水下渗有一定的防范作用，原理同上：本来上下两层的防水线合二为一，上能放水，下能防渗，等于两层的优点相加。
- 3.施工工艺要求灵活，技艺难度不高，这个不是说谁都可以做的了，是说在相同水平下这款卷材更方便灵巧，不需要大张旗鼓的开挖改道，省时省力，而且在后期检验的过程中也比较简便。
- 4.比较强的耐腐蚀性，一般的化学物质很难对这种卷材造成实质性的伤害，正常家用来说足够了，也不易受到一些生活上产出的细菌垃圾的侵害，防霉变，防细菌滋生。
- 5.有一定的自愈性能，就是说受到一定形变的压力之后回复力比较强，强力交叉膜自粘防水卷材价格低，不会特别“脆”，物理性能更佳，耐高温，耐低温，抗压力，对大多数的自然破坏都有一定的抵抗力。
- 6.维修方便，成本好控制，卷材的价格本身没有什么突出之处，关键在于如果不慎损坏，因为施工简便，人工成本大量下降，强力交叉膜自粘防水卷材质量好，而如果想要更换之类的更可以不用心疼浪费了过多的金钱。

强力交叉膜自粘防水卷材防水原理：通过卷材对混凝土构筑物的保护，然后对水的隔离。高分子自粘防

水卷材能够与混凝土结构层性粘结在一起，形成密封牢固的防水层，中间无窜水隐患，大大提高了防水层的可靠性，检查漏水部位也十分迅速。比起用火烤的SBS改性沥青防水卷材防水效果有很大的保障性，因为火烤铺贴卷材时可能会卷入空气，导致卷材空鼓、起皱现象，且不利于检查、环保并有安全隐患，这就是为啥国家在大力推广高分子自粘防水卷材的目的，材料一代一代更新，终新型防水材料将会更加新型。

强力交叉膜自粘防水卷材铺设保护层：平面和立面部位的防水层施工完毕并经检查验收合格后，宜在防水层上虚铺一层沥青防水卷材做保护隔离层，铺设时宜用少许胶粘剂固定，以防在浇筑细石混凝土刚性保护层时发生位移。保护隔离层铺设完毕，即可浇筑40~50mm厚的细石混凝土保护层。在浇筑细石混凝土的过程中，切勿损失保护隔离层和卷材防水层。如有损失必须及时对卷材防水层进行修补，修补后再继续浇筑细石混凝土保护层，以免留下渗漏隐患。

砌筑临时性保护墙体：在浇筑结构墙体时，对立面部位的防水层和油毡保护层，传统的临时性处理方法是将它们临时平铺在性保护墙体的平面上，然后用石灰砂浆砌筑单砖临时性保护墙，压住油毡及卷材。这一方法的缺点是结构墙体筑起后，需拆除压住油毡和卷材的临时性保护墙体，对油毡和卷材产生破坏作用，往往容易留下渗漏隐患。对于以上缺陷采取的解决方法是：砌筑单砖临时性保护层墙体，强力交叉膜自粘防水卷材价格，皮、第四皮用石灰砂浆砌筑，中间两皮用水泥砂浆砌筑。卷材防水层与第三皮砖墙平齐，第四皮砖只压住甩头油毡。

自粘式防水卷材是一种新型防水材料，与同类材料相比，具有施工简便、防水性能好、注重环保等优点。

自粘式防水卷材与普通防水材料相比，具有如下特点：

- 1、常温下冷施工，不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸，即可直接铺贴，施工极为方便，可有效缩短工期；
- 2、具有较高的撕裂强度，能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏；
- 3、具有极高的抗穿透、抗冲击性能；
- 4、优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性；
- 5、耐高低温，抗老化，使用寿命长。
- 6、在施工方法上，本工法具有如下特点：
  - (1)施工工艺完善、简便，可操作性强，海北强力交叉膜自粘防水卷材，劳动强度低；
  - (2)施工速度快、工效高，可确保工期；
  - (3)施工质量容易得到保证，能够满足较高的防水要求。

海北强力交叉膜自粘防水卷材-云浩防水由寿光市云浩防水材料有限公司提供。“聚乙烯丙纶,PVC防水卷材,SBS防水卷材”就选寿光市云浩防水材料有限公司（[www.yunhaofs.com](http://www.yunhaofs.com)），公司位于：山东省寿光市台头业园区，多年来，云浩防水坚持为客户提供好的服务，联系人：侯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云浩防水期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.sgyunhao.com](http://www.sgyunhao.com)）还

是从事山东高分子聚乙烯丙纶防水卷材，山东SBC120聚乙烯丙纶防水卷材，自粘聚乙烯丙纶防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。